

气动打标机,电化学打标机,激光打标机

产品名称	气动打标机,电化学打标机,激光打标机
公司名称	上海飞刻机电科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:飞刻 型号:FK 打印速度:3-5
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路925号A区Z741
联系电话	021-54363285 13402175655

产品详情

品牌	飞刻	型号	FK
打印速度	3-5	打印范围	140*80 (mm)
打印深度	0.1-1 (mm)	打印高度	* (mm)
类型	气动打码机	打印方向	双向打印
适用工件	皆可	包装类型	箱
气源压力	* (MPa)	重量	30 (kg)
外形尺寸	* (mm)	自动化程度	半自动
适用行业	五金、机械		

fk-100系列平面(旋转)气动打标机由计算机、控制器及标记头三部组成,它通过计算机控制打印针按照电脑编辑好的字符或图形轨迹运动,同时高压气体高频冲击打印针,从而在工件表面刻印出由密集点阵组成的字符或图形。分整个打标过程完全由电脑自动控制,它是一种全新的永久性标识技术,具有标记规范、美观、更改数值方便、使用灵活、适用性强等特点。配置说明

进口直线导轨	银泰导轨
进口限位开关	omron (欧姆龙)
进口高频电磁阀	美国mac
数字化高精度64细分驱动器	雷塞
打标针	整体全硬质合金
进口元气件	日本日立
国产电机	四海电机

性能参数：

软件系统：windowxp打印面积：140x80/mm打印速度：3-5字符/秒打印深度：0.01-1.0mm可调（视材质而定）

打印材质：各种金属（hrc55度以下），各种硬质材料（pvc膜、塑料、电木等）

打印针频率：200-300次/秒工作气源：0.5~0.7mpa，气体流量3l/s最小字符：1*1mm高度范围：0-350mm(可定制)精度保证：连续工作5年字型精度误差 0.01

工作电压：220vac

整机功率：300w

软件功能：

打印内容：中英文字符、数字、图形（通过打标软件编辑）

输入方式：手工、自动流水号递增（可选择递增数）多种字体可选

自动记忆：自动记忆文件设定状态，流水号数图文编辑：序号（流水号）自动打印、存储、重号自动检测，可识别条码,自动存储：可自动存储文件及打印内容,自动提示文件保存模拟显示：可直接在屏幕上观察打标效果数据检索：将每天打印的内容存档，并随时可以查看历史打印数据文字编辑：同时提供各类标志文字改型编辑图形转换：提供各类图形文件转换方式(支持cad)自动对比：自动对比流水号、vin码，提示重复定位系统：独有的键盘方向键同步定位，鼠标拖动定位.可准确快速地把打印内容移动到相应位置

上海飞刻机电科技有限公司，座落于上海交大科技园区，主要产品电脑气动打标机,激光打标机,电化学打标机，产品技术含量高，质量管理体系完善，售后服务及时可靠等特点。公司本着“品质卓越、科技创新”的产品制造理念，为客户提供高技术含量，高品质的产品，秉承“守永恒诚信、创民族品牌”的企业精神，为客户提供更快捷、更方便、更优质的服务！公司的产品有一定的军工科研技术，高技术的研发团队，管理严格水平先进的生产条件，产品质量与可靠性在国内处领先水平，不间断的24小时售后服务，能及时为客户提供全面的售前、售中、售后服务。在开拓中国打标机市场的同时也将中国的打标机推入国际市场。

上海飞刻机电科技有限公司地址：上海市徐汇区龙吴路1500号邮编：200231传真：86-21-54363285网址:www.dbg.net.cn电子邮箱:shfeike@yahoo.com.cn

各部门服务电话销售部 021-54363291 张经理 021-54363295刘 森技术部 021-54363290转 技术部 张 工售后部 021-54363290转 售后部 王 工生产部 021-54363290转 生产部赵 工

广东销售服务中心

电话：0769-22607659 传真：0769-22607659

王工：13794835675

地址:中国广东东莞市南城区元岭新街3号2楼

沈阳销售服务中心

电话：024-23925646 传真：024-23899109

刘工：13332455620

地址:中国 辽宁 沈阳市和平区三好街72号

北京销售服务中心电话: 王工15000908848

天津销售服务中心电话: 黄工 13502096733

湖北销售服务中心电话:张工 0713-6234408