

# 武汉牵引车品牌 诺展叉车 牵引车品牌哪个好

产品名称	武汉牵引车品牌 诺展叉车 牵引车品牌哪个好
公司名称	武汉诺展机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区高桥五路
联系电话	13343432070

## 产品详情

武汉诺展机械设备有限公司是隶属于（诺力智能装备股份有限公司）授权的湖北地区代理商。授权代理诺力诺力四大类30个系列200多个品种。主营：诺力电瓶叉车、诺力电运搬运车，诺力电动堆高车、诺力冷库专用车、防爆叉车、电子秤搬运车、牵引车、行李车、升降平台车、高空平台等。

使用诺力半电动堆高车之安全指南：

操作者使用之前必须看懂堆高车的说明书及堆高车上的各种警告标贴。

未经培训或授权请不要操作本车。

操作者在使用之前请对堆高车进行检修特别注意车轮、手柄、滚轮、门架、蓄电池等的情况。

避免在斜坡上使用堆高车

货叉上不能够载人，以免出现安全事故

货物在起升时，严禁触摸门架

操作者最好带好劳保手套及穿防滑鞋

搬运货物时，货叉高度请不要超过300mm

在起升或运输货物过程中，所有无关人员应离开车身600mm以上，货叉底下严禁站人

货物重量应尽可能均衡地分布在两个货叉上，禁止单叉受力或货物重心在两只货叉之外

不能够超载使用。

在使用或者充电前，最好先检查电池液。不够时以蒸馏水补充

充电时周围环境应干燥、通风良好。且远离火苗。

暂停使用堆高车时，货叉应降到最低处

在其他不能得到保护的特殊情况、地点、操作者应谨慎作业

武汉诺展机械设备有限公司是隶属于（诺力智能装备股份有限公司）授权的湖北地区代理商。授权代理诺力诺力四大类30个系列200多个品种。主营：诺力电瓶叉车、诺力电运搬运车，诺力电动堆高车、诺力冷库专用车、防爆叉车、电子秤搬运车、牵引车、行李车、升降平台车、高空平台等。

## 防漏措施

1.妥善解决各类油管接头密封。管道连接螺母经常拆装，容易因滑丝断扣而松脱，使两接头喇叭口精度变差，因锥面中心线不重合而接触不良，因锥度不同而不相吻合等，由此引起渗油。应在研磨管接头与喇叭口密封或将薄铜皮夹在两锥面后，拧紧、压实螺母，武汉牵引车品牌，保证密封。

2.避免轮毂甩油。当轮毂轴承及腔内润滑油脂过多，或轮毂油封装配不妥、质量不良、老化失效以及制动频繁引起轮毂温度过高以及半轴螺母松动时，都会引起轮毂甩油。应采用空腔润滑法(即适量润滑)，牵引车品牌哪个好，疏通通气孔，牵引车品牌质量怎么样，合理使用制动，严格选择优质配件，并按工艺规范进行装配和调整。

武汉诺展机械设备有限公司是隶属于（诺力智能装备股份有限公司）授权的湖北地区代理商。授权代理诺力诺力四大类30个系列200多个品种。主营：诺力电瓶叉车、诺力电运搬运车，诺力电动堆高车、诺力冷库专用车、防爆叉车、电子秤搬运车、牵引车、行李车、升降平台车、高空平台等。

## 叉车电池叉车电池

- 1、采用聚酯纤维排管，弹性好，孔径小，电阻低，透气性高；
- 2、完全绝缘的软连接线，无漏电电流；
- 3、弹开顶面塞的阀结构，带有特殊的电解液液面指示器；
- 4、配带自动补水的注液帽；
- 5、采用多微孔进口优质斜状隔板，牵引车品牌有哪些，孔率高，电阻低；
- 6、采用PP电池壳、盖材料，耐冲击；

## 7、拥有专利的端子密封结构完全防止极板增长和漏液

武汉牵引车品牌-诺展叉车-牵引车品牌哪个好由武汉诺展机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉诺展机械设备有限公司（[www.nzlift.com](http://www.nzlift.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!