

贴片LED灯珠定做 永裕光电 镇江贴片LED灯珠

产品名称	贴片LED灯珠定做 永裕光电 镇江贴片LED灯珠
公司名称	深圳市永裕光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道雪象社区上雪工业城东区9号D栋
联系电话	19842794685

产品详情

深圳永裕光电是一家集LED发光二级管开发、设计、生产和销售于一体的高新技术企业

LED的芯片 (chip) 数量常识 :

LED的发光角度(viewing angle)常识 :

直插式LED灯珠常见的发光角度是120度 , 特殊的可以做到45度 , 或者15度。

大功率LED , 常采用的是1W , 其允许通过的电流为150毫安。

欢迎广大国内外厂家来电来人咨询、参观洽谈, 免费打样, 可按客户订单要求生产, 贴片LED灯珠定做, 深圳永裕光电超低价批发、定制、定做LED灯贴片、灯珠, 长期稳定供货, 目前已与国内外几十家品牌长期合作, 欢迎广大灯具生产厂家来电来人参观洽谈, 合作共赢。

深圳永裕光电是一家集LED发光二级管开发、设计、生产和销售于一体的高新技术企业, 公司引进目前世界为先进的机器设备, 包括先进的自动化生产线和生产技术及无尘防静电车间、配套性能优越的检测设备等, 从固晶、焊线、灌胶、分光分色及包装、检查都自动化一步到位。目前年产能达到6000KK, 年销售额上亿元。

生产的直插LED灯珠厂家的型号太多了，有直插和贴片式的，还有大功率灯珠，灯珠电流从几十毫安到几安的都有，电压就比拟分歧，大多都在三点几伏。没办法混为一谈。

粗略说，按封装分为直插、贴片、食人鱼 按功率说分为大、中、小功率。

大功率白光LED（比方CREE的XML-T6）单颗功率曾经到达10W，电压3.3v电流3A，小功率红光LED（比方常见的5MM直插）电压2v，电流15毫安

假如真实找不到元件型号，能够依照光色推断工作电压：

红光1.8~2.2v

黄光2.0~2.4v

绿光2.2~2.8v

蓝光和白光2.8~3.5v

贴片封装为0805、1206等小功率管，工作电流普通为10毫安，但也有例外；

贴片封装为3014、3528、3535等小功率管，工作电流普通为20~50毫安。

贴片封装为5050、5060、5630等中功率管，工作电流普通为50~150毫安。

深圳永裕光超低价批发、定制、定做LED灯贴片、灯珠，长期稳定供货，厂家直供，免费打样，可按客户订单要求生产，目前已与国内外几百家品牌长期合作，欢迎广大灯具生产厂家来电来人参观洽谈，指导和业务洽谈，合作共赢。

永裕光电有限公司位于中国深圳龙岗区，公司面积超一万平方米，采用世界设备，是集研发、生产、销售于一体的高新技术公司，致力于高品质全系列LED产品之开发、生产销售，为中国高端客户群提供销售和服务，生产厂房实行万级净化、恒温恒湿、防静电，同时公司引进了先进的SMD LED自动生产设备，严格实施ISO9001、ISO14001环境管理体系认证、SGS(环境体系)等一体化管理体系，产品经SGS检测，完全符合ROHS/REACH/无卤素等产品环保要求。永裕光电科技有限公司厂家直供LED贴片灯珠。

SMD LED就是表面贴装发光二极管的意思，SMD贴片有助于生产效率提高。

以及不同设施应用。是一种固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光。它的电压为1.9-3.2V，红光、黄光电压，LED的心脏是一个半导体的晶片，晶片的一端附在一个支架上，一端是负极，另一端连接电源的正极，使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成，一部分是P型半导体，在它里面空穴占主导地位，贴片LED灯珠批发商，另一端是N型半导体，在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候，它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候，贴片LED灯珠厂家，电子就会被推向P区，在P区里电子跟空穴复合，然后就会以光子的形式发出能量，这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色，是由形成P-N结的材料决定的。

圳永裕光超低价批发、定制、定做LED灯贴片、灯珠，长期稳定供货，厂家直供，免费打样，可按客户订单要求生产，镇江贴片LED灯珠，目前已与国内外几百家品牌长期合作，欢迎广大灯具生产厂家来电来人参观洽谈，指导和业务洽谈，合作共赢。

贴片LED灯珠定做-永裕光电-镇江贴片LED灯珠由深圳市永裕光电有限公司提供。深圳市永裕光电有限公司（www.yongyu13.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！