

30公斤医用工业洗衣机消毒隔离式洗衣机

产品名称	30公斤医用工业洗衣机消毒隔离式洗衣机
公司名称	泰州涤美机械设备有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	额定容量:30KG 电机功率:4kw 整机重量:1140KG
公司地址	泰州市医药高新技术产业开发区寺巷街道民营科技园A幢274室
联系电话	0523-86118824 13775682464

产品详情

医用工业洗衣机30公斤隔离式洗衣机：采用独特的双开门结构将洗衣房划分为脏污区跟洁净区。

医用布草洗涤过程：先利用大型全自动医用工业洗衣机的70-80℃高温清洗，利用含氧化剂杀灭病原微生物的化学灭菌；再使用医用烘干机将水洗后布草烘干（蒸汽供应压力5kg/cm²，温度控制在80℃）、或者使用床单烫平机（压力5kg/cm²，温度设定170℃）等工序干热灭菌。医院用工业洗衣机的性能以及操作方法：大型隔离式医用洗衣机不仅洗涤容量大，而且水洗效果好，机械力、水温、水位、时间、转速都可调整，考究的选材用料、合理的机械构造设计、高性能部件应用，故障率低。正因为如此，所以其价格虽高，但受到众多消费者的喜爱。其与医院用烘干机所组成的设备组合，是各个医院卫生院选择洗涤的好设备。在水洗过程中采用化学灭菌法就是使用各种化学洗涤剂进行灭菌。用化学灭菌法对织物进行灭菌时，要根据织物所含的有害微生物的性质，选择相应的灭菌剂，按照灭菌剂的有关要求进行灭菌。比如：织物主洗时加入漂白粉或彩漂粉，再配合比较高的水温，就可以起到杀菌灭菌的作用。

脏污布草从位于脏污区一侧的工业洗衣机机门装入，一键洗涤脱水后从位于洁净区一侧的工业洗衣机机门取出。脏污区跟洁净区被一道隔离墙物理隔离，彻底阻断了脏污布草跟洁净布草的二次交叉感染。

涤美医用工业洗衣机-BW300隔离式洗衣机特点：

1、双开门设计

BW300隔离式洗衣机配置有两个装取门，一个门用来装入受污染的布草，一个门用来取出清洗干净的布草，进而避免传统洗衣机一个门进出布草的交叉污染，进一步提高洗涤品质。

2、货真价实的高端不锈钢结构

医用工业洗衣机凡是与洗涤液或织物接触的部位包括外壳，全部采用进口高端不锈钢加工而成，更好的保证了织物的洗涤品质，延长了设备的使用寿命，精致美观。

3、采用双面超柔窝孔打孔技术

涤美隔离式洗衣机采用双面成型的超柔窝孔打孔技术，并且内筒与织物接触的表面都采用特殊亚光工艺进行了防护处理，更好的保证织物的洗涤安全，降低洗涤破损率，而且手感非常舒适，也避免了装取布草时操作人员受到伤害。

4、关键核心部件全部采用进口品牌

为了更好的保证设备长期运行的可靠性，降低使用维护成本，BW系列医用工业洗衣机关键部件全部采用进口品牌，例如：减震气囊采用德国康迪泰克品牌，减压阀和电磁阀采用日本SMC品牌，压力控制器采用丹麦丹佛斯品牌，继电器采用德国西门子，低压电器采用法国施耐德品牌，轴承采用美国铁姆肯品牌，不锈钢采用韩国浦项品牌等，使客户用起来更安全、更放心。

5、高端触摸屏控制器

采用高档触摸屏控制器，操作灵活多变，可实现人机对话功能，手动操作和自动操作可以灵活转换。还可以根据不同布草洗衣要求编辑不同的洗涤程序，本机可以编辑50套自动程序来满足客户需求。同时本机具故障检测和故障报警自动停机功能，保证使用安全。支持通过U盘和SD卡进行自动程序和参数的拷贝，减少多台机器程序编辑的繁琐和人工的浪费，同时还可以通过U盘和SD卡对系统进行升级优化。另外还具有远程监控和数据统计接口，便于洗涤数据的统计。

6、独特精准的卡钳盘式制动系统

隔离式洗衣机采用卡钳盘式制动系统，控制灵活，响应速度极快，精确度高，而且运行噪音小，稳定可靠。颠覆了传统同类产品上使用的那种笨拙、粗略的抱闸式刹车结构。

7、多重安全门锁保护装置

BW300隔离式洗衣机采用自主研发设计的多重安全门锁保护装置，更加有效的保障设备运行安全和操作人员的人身安全，确保万无一失。

8、高端专用变频控制系统

采用高端变频驱动控制系统，使得整机运行稳定性特别是高脱时的稳定性达到国际先进水平。

9、超大口径平开式装载门设计

医用工业洗衣机-涤美30公斤隔离式洗衣机采用超大口径平开式装载门设计，相比其他品牌产品的上下开门结构，操作起来更加灵活方便，安全可靠。上下开门结构不小心就会碰到头或者夹到手指，使用安全隐患比较大。而且绿洲隔离机装载门口径大，装取衣物方便省力，有效的减轻了体力劳动。

大型医院工业洗衣机 目前国内医院布草清洁洗涤一般情况下分为两种，一种为承包给社会洗衣厂，其特点是部分医院洗涤设备老化、日常管理落后、洗涤流程不规范，可能会导致二次污染；另外一种医院自建了洗衣房，目前大部分新建的单位对于其医院洗衣房设备的规划也更加的专业化和现代化，因为在医用布草洗涤、杀菌、防止交叉感染是医疗界一直重视的话题。利用洗涤剂清洗纺织品，一般可以杀死常见病的50%细菌，并通过高温水洗，化学清洁剂的投入以及高温烘干熨烫这三步，可确保洗涤过程达到杀菌的目的。

