

# 液压自卸矿用工程车 矿用工程车 金业机械

产品名称	液压自卸矿用工程车 矿用工程车 金业机械
公司名称	巩义市芝田金业机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市芝田工业开发区
联系电话	13592453666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市芝田金业机械厂

### 产品介绍

2吨矿用电动自卸斗车又叫矿用电动运输车，矿用工程车，以72V蓄电池为动力源，2000W有刷电机，动力强，载重量大，采用液压系统，省时省力，配置牵引型电瓶，充一次电可实现持续放电10-12小时，续航100公里，正常使用两年内电瓶容量不减，以电机为驱动来进行工作的电用运输车辆。采用的无级变速、自动倒车、智能充电、过压欠压保护等多项技术!矿用电动自卸车操作简单，使用方便，相对内燃车而言轻很多，建筑工地矿用工程车，其电动转向系统、加速控制系统、液压控制系统以及刹车系统都由电信号来控制，大大降低了操作人员的劳动强度，提高了安全运输的稳定性、可靠性。巩义市芝田金业机械厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。矿用电动自卸车高性能、低能耗、无污染、无噪音、安全性能好，是真正的绿色环保动力车。

产品质量的好坏之工艺方法2：

工艺方法的主要控制措施有：

- (1) 保证定位装置的准确性，液压自卸矿用工程车，严格首件检验，并保证定位中心准确，防止加工过程出现偏差；
- (2) 加强技术业务培训，使操作人员熟悉定位装置的安装和调整方法，尽可能配置显示定位数据的装置；
- (3) 加强定型刀具或刃具的刃磨和管理，实行强制更换制度；
- (4) 严肃工艺纪律，对贯彻执行操作规程进行检查和监督。
- (5) 加强工具工装和计量器具管理，切实做好工装模具的周期检查和计量器具的周期校准工作。

车厢尺寸（长宽高cm）：180\*120\*50

整车尺寸（长宽高cm）：320\*120\*130

自重：600kg

载重：2000kg

电机功率：2000w

电机类型：有刷电机

电池型号：180型85A

电压：72V

绝缘等级：B级

续航里程：100（km）

爬坡能力：20-30度

设计车速：15-20（km/h）

前轮：450-12 后轮：600-16

巩义市芝田金业机械厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，矿用工程车价格，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金业机械——您可信赖的朋友，欢迎您得光临。

液压自卸矿用工程车-矿用工程车-金业机械由巩义市芝田金业机械厂提供。巩义市芝田金业机械厂（[www.diandongjixie.com](http://www.diandongjixie.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。1)电动矿用三轮车电瓶：以6块共72v蓄电池为动力源，配置高性能牵引型电瓶，充一次电可实现持续放电10-12小时，电瓶正常使用两年内容量不减（可卸出充电）新电瓶充电12小时后，之后每次充电8小时运营成本是汽（柴）运输车辆的1/4-1/5。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.jyddhwc.com](http://www.jyddhwc.com)）还是从事小型垃圾车，电动环卫车价格，垃圾清运车厂家的厂家，欢迎来电咨询。

