

VAT蓄电池12CE7尺寸12V7AH全系列

产品名称	VAT蓄电池12CE7尺寸12V7AH全系列
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:VAT蓄电池 型号:12CE7 产地:广州
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

产品详情

VAT“威艾特”产品有小型阀控式密封铅酸蓄电池、大中型阀控式密封铅酸蓄电池、胶体电池等。产品主要系列：7AH到300AH的12V，100AH到3000AH的2V。

VAT通过多年的努力，不断提高产品的质量。已先后通过ISO9001：2000质量体系认证、CE认证、出口许可证等证书。公司以产品质量为基础，通过完美的售后服务，VAT电池受用户亲睐。产品遍布20多个国家和地区。产品广泛应用于银行、证券、电信、航天、交通、医疗、教育、科研机械和厂矿企业。

每前进一步，无不渗透着您们的关照与厚爱。诚信，是我们立身之本；创新，是我们兴企之道；品牌，是我们一贯追求；服务，是我们毕生天职。用科技提高质量，靠质量占领市场，以科学、务实、高效的

管理模式提升企业层次、塑造企业良好形象。

昨天，因您的赏识，VAT在电源市场迈出了完美的一步；今天因您的相伴，VAT脚步愈发坚定；明天，我们真诚相待——VAT与您携手并进，在电源市场再创新的辉煌!

附：行业标准满足程度：

电池性能 行业标准要求 产品实际达到水平

10小时率容量 第3次达到95% 1次就达到110%

3小时率容量 第4次达到规定容量 1次就超过规定容量10%

1小时率容量 第5次达到95% 1次就超过规定容量10%

大电流放电 30I10A放电3分钟不熔断 符合

荷电保持能力 28天不低于96% 符合

密封反应效率 不低于95% 大于98%

过充电寿命 2V240天, 6V以上180天 570天

蓄电池连接条压降 小于或等于10mv 6mv

安全阀要求 闭压1到15Kpa 开阀压10到35 Kpa 闭压小于15KPa,开阀压,15到25KPa

防爆性能 不爆 符合

封口剂性能 零下30 不裂,65 不裂,不流 符合

防酸雾性能 酸雾析出小于0.025mg每AH,或PH呈中性 0.008mg每AH,PH呈中性

开路电压差 2V 0.03V、 6V0.04V、 12V 0.06V 2V 0.02V 12V 0.05V

气密性 50KPA正、 负压不裂、 不开、 不变形

本公司专业代理经销：德国阳光、松下、阳光、汤浅、荷贝克、索润森、路盛、霍克、科士达、凤凰、默顿、BB美美、赛特、冠军、美洲豹、蓝肯、奥特多、强势、海志、友联、梅兰日兰、山特、圣阳、鸿贝、非凡、NPP、耐普、火箭、洛奇、力源、劲博、泰力克、山顿、滨力、OTP、大力神、理士、友联、CSB、CGB、山顿、GNB、星怡、山特、奥克松、博尔特、OTO、等高质量的ups蓄电池及ups电源、山特ups电源、山顿ups电源、艾默生ups电源、梅兰日兰ups电源、科士达ups电源、apc ups电源等

威艾特蓄电池-VAT蓄电池销售