

## SJA300丝杆升降机 售后无忧 启泰机械

产品名称	SJA300丝杆升降机 售后无忧 启泰机械
公司名称	德州市启泰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区三八东路1266号
联系电话	18653495133 18653495133

## 产品详情

型号

SJA5 SJA10 SJA20 SJA50 SJA80 SJA100 SJA200 SJA300

能够承受提升力KN 5 10 20 50 80 100 200 300

丝杠直径x导程mm

Tr18x4 Tr20x4 Tr30x6 Tr40x7 Tr50x8 Tr60x9 Tr80x12 Tr100x16

蜗轮蜗杆减速比

V1 1:4 1:4 1:6 1:7 1:8 1:8 1:8.75 1:10.25

L1 1:16 1:16 1:24 1:28 1:32 1:32 1:35 1:41

蜗杆输入1转

丝杆行程mm

V1 1 1 1 1 1 1.125 1.371 1.56

L1 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.281 0.343 0.39

能够输入的大功率Kw

V1 0.30 0.57 0.14 2.2 2.5 3 4 7

L1 0.15 0.27 0.55 1.1 1.5 2.2 3.5 5.5

满载启动扭矩Nm

V1 4.2 8 18 48.5 75 100 265 460

L1 1.5 3.1 6.7 20 30 41 106 180

启动效率

V1 0.24 0.25 0.19 0.18 0.17 0.18 0.17 0.18

L1 0.16 0.16 0.12 0.11 0.10 0.11 0.11 0.12

1500rpm时的运转效率

V1 0.34 0.35 0.33 0.32 0.31 0.33 0.33 0.33

L1 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22 0.23 0.22 0.23

空载扭矩Nm

V1 0.19 0.29 0.4 0.84 1.85 2.1 2.8 3.8

L1 0.09 0.18 0.29 0.59 1.12 1.4 2.5 3.1

箱体材料

球磨铸铁

箱体重量Kg 3.2 5 8.5 21.5 36 5 110

每100mm丝杠+护管重量Kg 0.36 0.50 0.75 1.52 2.44 3.02 4.5 6.8

SJA螺旋丝杆升降机应用非常广泛，它是一种先进的其中设备，它是由驱动源直接或者间接来带动蜗杆轴转动，SJA螺旋丝杆升降机具有增力作用。由于传动比大，根据在功率一定的条件下降速增矩的原则，给主动件一个较小的转矩，从动件便可得到较大的轴向力，它可以更高速高频的使用，由于它的摩擦阻力小，用来驱动它的动力源可以更加小型化，使驱动扭矩大大减少，提高工作效率。

每种型号SJA螺旋升降机都可以通过法兰盘联轴器直接与各式交流减速电机直接连接，但需要核对螺旋升降机的能够承受的输入扭矩，低点的速度可至5mm/min或更低。所配减速电机可以为斜齿轮减速电机，平行输出轴

减速电机，伞齿轮减速电机，蜗轮蜗杆减速电机，标准配置为德国NORD减速电机，SJA80丝杆升降机-优质厂家，德国SEW减速电机。

SJA螺旋升降机又称为SJA丝杆升降机，山东德州启泰机械有限公司生产的启牌产品有不同的结构形式和装配形式，且提升高度可按用户的要求定制，具有安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等许多优点。

SJA300丝杆升降机-售后无忧-启泰机械(诚信商家)由德州市启泰机械设备有限公司提供。德州市启泰机械设备有限公司（[www.qitaijixie.com](http://www.qitaijixie.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。启泰机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市新华工业园新河西路523号，联系人：于经理。