

Z73H-10C手动浆液阀

产品名称	Z73H-10C手动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	650.00/台
规格参数	型号:PZ73Y/X/F-10 材质:铸钢、不锈钢 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z73H-10C手动浆液阀，手动耐磨刀型浆闸阀适用于纸浆、泥浆、糖浆、污水，特别对于造纸行业是一种理想的密封阀门，在管道上作调节和节流使用，可在任意位置安装。

产品名称

手动耐磨浆液阀

产品型号

Z73X

公称通径

DN50-700

压力范围

1.0-1.6MP

阀体材质

铸铁，铸钢，不锈钢

Z73H-10C手动浆液阀结构特点：

- 1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。
- 2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新研制的U型密封圈，可以保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封，则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现，并可借助于螺钉，压板进行调整。
- 5、流阻小。
- 6、安装维修方便。

主要性能规范

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

Z73H-10C手动浆液阀主要零部件材质

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z73H-10C手动浆液阀的构造图及主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

4-M16

180

65

46

145

120

80

195

135

220

100

52

215

155

8-M16

125

56

245

210

185

230

150

280

240

8-M20

200

60

335

295

265

360

250

68

390

350

320

12-M20

300

78

440

400

368

350

500

460

428

16-M20

400

102

565

515

482

16-M22

450

114

615

565

532

20-M22

530