

内江双登蓄电池厂家现货价格

产品名称	内江双登蓄电池厂家现货价格
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双登 型号:2V1000AH 产地:江苏
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210 (注册地址)
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

内江双登蓄电池厂家现货价格

超长寿命,浮充设计寿命10年,启动次数少可达到15000次,

平稳的高输出电压,保证您的音/视频系统达到好的视听效果,更好的保护和延长电器设备使用寿命.

结构坚固,抗震性强,至少能承受4G(33HZ)震动12小时以及6G震动4小时,是普通双登电池是4倍,根统计双登电池失效的主要原因之一就是震动.

双登电池无游离电解液,可向任意方向放置工作,由于内部结构为螺旋式,并且*全部被双登电池隔板吸附,所以双登电池内部没有流动的液体,即使倒置工作也不会漏液.

超强的高倍率放电能力,启动电流是传统双登电池的三倍,5AH双登电池便可启动8000CC排量卡车.

极高的耐小电流深放电能力.

存放2年仍有启动电量,相对普通双登电池每三个月就必须充电来说,卷绕双登电池则让您省心得多.

价格更是比国外进口双登电池有非常大的竞争优势。

双登6-FMX阀控密封铅酸蓄电池是专为通信、电子应用的高耐久性而设计。在双登电池外部连接上使用前端子设计,使双登电池的装卸十分的简便,从而使其成为高级UPS电源的第一选择。该双登电池系列采用了狭长型结构,双登电池的长宽比例达到3.75~5.00,这就使得双登电池具有优良的散热性能,大大减少了双登电池发生热失控的可能性。在电信、不间断电源、发电厂、变电站、控制系统、微波中继站

、遥测设备、太阳能和风能发电储能等各个领域都可以广泛应用。

双登蓄电池产品特点：

拥有的高低温性能，可在-55 ~75 下工作，-55 下可正常启动放电充电，高温80 时电池不变形不鼓胀，更不会有危险。

充电非常迅速：40分钟内可充入95%以上的电量，当您的电池电量在使用绞盘或者音/视频系统而耗尽的时候，能快速充满电，满足您的再次使用需求。

超长寿命，浮充设计寿命10年，启动次数少可达到15000次，

平稳的高输出电压，保证您的音/视频系统达到好的视听效果，更好的保护和延长电器设备使用寿命。

结构坚固，抗震性强，至少能承受4g(33hz)震动12小时以及6g震动4小时，是普通电池是4倍，根统计电池失效的主要原因就是震动。

电池无游离电解液，可向任意方向放置工作，由于内部结构为螺旋式，并且硫酸全部被电池隔板吸附，所以电池内部没有流动的液体，即使倒置工作也不会漏液。

超强的倍率放电能力，启动电流是传统电池的三倍，5ah电池便可启动8000cc排量卡车。

极高的耐小电流深放电能力。

存放2年仍有启动电量，相对普通电池每三个月就必须充电来说，卷绕电池则让您省心得多。

价格更是比国外进口电池有非常大的竞争优势。

双登6-fmx阀控密封铅酸蓄电池是专为通信、电子应用的高耐久性而设计。在电池外部连接上使用前端子设计，使电池的装卸十分的简便，从而使其成为ups电源的选择。该电池系列采用了狭长型结构，电池的长宽比例达到3.75 ~ 5.00，这就使得电池具有优良的散热性能，大大减少了电池发生热失控的可能性。在电信、不间断电源、发电厂、变电站、控制系统、微波中继站、遥测设备、太阳能和风能发电储能等各个领域都可以广泛应用。

应用场景

通信、信号系统备用电源；

电力系统、铁路系统备用电源；

军事和航海设备备用电源；

UPS备用电源，应急照明；

报警消防及安保系统。

产品优点

产品设计寿命时间长；

密封可靠；

比能量高，内阻小，自放电率低；

充电接受能力强，密封反应效率高。