

# FUJI气动工具/电子定扭油压脉冲扳手

产品名称	FUJI气动工具/电子定扭油压脉冲扳手
公司名称	上海矶昌机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FUJI 方头尺寸:1/4 , 3/8 , 1/2 ( in )
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄2086号209室
联系电话	021-59762076 13918399448

## 产品详情

品牌	FUJI	型号	FET-33-1,FET-88-4,FET-133-2,FET-1333-2,FET-33D-1
方头尺寸	1/4 , 3/8 , 1/2 ( in )	产地	日本
耗气量	0.4 ( m <sup>3</sup> /min )	空转速度	6000RPM , 5300RPM , 4800RPM ( r/min )
驱动杆尺寸	X ( mm )	扭力	X ( n.m )
气管尺寸	1/4 , 3/8 , 1/2 ( in )	长度	181 , 193 , 203 , 230 ( mm )
重量	1. 5KG ( kg )		

上海矶昌机械设备有限公司电话021-59762076 /13918399448传真021-59763460供应日本fuji气动工具/富士工具/fuji工业级工具,日本fuji富士气动工具/fuji气动工具, fuji富士风动工具/fuji风动工具.我司拥有先进的技术人员和产品技术服务中心,可提供技术咨询和服务。邮箱jichangandl-988@163.com效率和精度的完美结合来自日本fuji的工业级工具,源于1943年的高品质工具。60年的历程,铸就了富士工具fuji产品在工业级工具行业的地位,成为了高性能、高可靠性和高质量气动工具的代名词。在这个过程中,我们经历了一个不断学习和全心服务于客户的过程。在这个理念指导下,每一件fuji工具都完美地融合了我们全力服务于各种需求,同时又充分兼顾到操作人员的人性化设计。从而现在我们能提供宽泛的性价比高的品质工业工具。

fuji工具fet电子定扭油压脉冲工具系列fet-33-1,fet-88-4,fet-133-2,fet-1333-2,fet-33d-1:

fuji工具fet系列电子定扭油压脉冲扳手是我司的专利产品,通过微处理器和内置的传感器进行动态扭矩控制

fuji工具fet有两种款式:1.fet-777-1333配置断气阀和液晶显示. 2.fet-33-133外置短气阀和液晶显示这两种款式都可和fuji“fv-net”通讯管理网络相连接,进行工作扭矩值的查证和记录。

fuji工具fet工具系列的特点：

- 1.内置cup与传感器,结构紧凑,重量轻.
- 2.可以连接ffa-2-2,ffa-3-1螺栓计数器进行计数管理.
- 3.达到设定扭矩自动断气.
- 4.液晶屏幕直接显示锁紧数据,红绿等显示锁紧合格与否.
- 5.可以简单设置锁紧扭矩范围,单位等控制参数.
- 6.单台工具最多可以存储4,000个锁紧数据.
- 7.能够自动累加锁紧次数,最大为999,999次,更便于工具定期维护.
- 8.可以检测出不合格的螺栓锁紧并报警:
  - 1) 两次锁紧,2) 工具过度磨损,3) 螺纹错牙.

fuji工具fet电子定扭油压脉冲扳手多种应用:

- 1.工作记录打印和拧紧螺栓量的监控:
  - 1)通过打印机直接打印拧紧数据
  - 2)拧紧螺栓数量监控可通过报警装置完成
- 2.拧紧螺栓的数量监控可由计算机和ffa-3-1多功能螺栓计数器组合的系统完成.
- 3.采用“fv-net”通讯管理网络系统的装配线实时监控.

fuji工具“fv-net”系统可对多达100台fet工具和20台ffa-31计数器在1公里范围内进行管理。fet工具和ffa-31计数器均配置由rs485接口，可进行高速双向数据交换.

4.fuji工具fet电子定扭油压脉冲套装附件:

扭矩设定器, 传感电缆, 气管(可选),

网络电缆(可选), 电磁阀, 稳压阀, 电源电缆, 堵头, 两通, 快速接头1, 快速接头2.

5.fuji工具fet电子定扭油压脉冲规格:

方头型:

fet-33-1.fet-44-3.fet-55-3.fet-66-3.

fet-77-1.fet-88-4.fet-99-2.fet-111-2.

fet-133-2

方头带液晶显示:

fet-777-1. fet-888-4. fet-999-2.

fet-1111-2. fet-1333-2

起子型:

fet-33d-1. fet-44d-3. fet-55d-3.

fet-66d-3.

fet-33d-10. fet-44d-30. fet-55d-30.

fet-66d-30.