

D643H气动法兰硬密封蝶阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | D643H气动法兰硬密封蝶阀 |
| 公司名称 | 广州格瑞斯流体设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市黄埔区下沙联和里22号301房(自主申报) |
| 联系电话 | 15014451609 |

产品详情

D643H气动法兰硬密封蝶阀

【简单介绍】

D643H法兰式气动硬密封蝶阀广泛适用于电站供热系统和催化裂化主风机道管系统和钢铁、冶金、化工等工业系统以及环保、水处理、高层建筑给水排水管路上作切断或调节流量作用。

【详细说明】

D643H气动法兰硬密封蝶阀的详细资料：

D643H法兰式气动硬密封蝶阀产品详情

D643H法兰式气动硬密封蝶阀广泛适用于电站供热系统和催化裂化主风机道管系统和钢铁、冶金、化工等工业系统以及环保、水处理、高层建筑给水排水管路上作切断或调节流量作用。

| NO | 零件名称 | 材质 | | |
|----|-------|-----------------|----------------|------------------|
| | 内六角螺丝 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| | 阀盖 | WCB | 1Cr18Ni9TiZG | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| | 垫片 | 不锈钢+柔性石墨 | | |
| | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| | 垫片 | 不锈钢+柔性石墨 | | |
| | 蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| | 圆柱削 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| | 下盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| | 垫片 | 不锈钢+柔性石墨 | | |
| | 衬套 | PTFE+不锈钢 | | |
| | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| | 阀杆 | 1Cr131Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
| | 支架 | WCB | | |
| | 键 | 45 | | |
| | 衬套 | PTFE+不锈钢 | | |
| | 填料 | 柔性石墨 | | |
| | 压盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| | 位置指示器 | 塑料 | | |

