

干湿分离机厂家 干湿分离机 仁祥机械

产品名称	干湿分离机厂家 干湿分离机 仁祥机械
公司名称	山东仁祥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市时庄街道工业园18号
联系电话	18678740972

产品详情

干湿分离机

干湿分离机主要是用于畜禽养殖场畜禽粪便，比如说鸡粪、鸭粪、猪粪、牛粪等的处理，实现固液分离脱水处理，干湿分离机，那么它的工作原理是什么呢?下面就让畜禽固液分离机厂家小编为大家介绍一下吧

方法/步骤1:

1、先由固液分离机配套的无堵塞液下泵将畜禽粪便水提升送至固液分离机内。

方法/步骤2:

2、再由绞龙将粪水逐渐推向机器的前方，同时不断提高机器前缘的压力，迫使物料中的水分在边压带滤的作用下挤出网筛，流出排水管。

方法/步骤3:

3、干湿分离机的工作是连续进行的，其粪水不断的提升至固液分离机体内，前缘的压力不断增大，当大到某种程度时，就将卸料口顶开，挤出挤压口，达到挤压出料的目的。

总结

方法/步骤1:

因为通常我们使用的固液分离机主要是由不锈钢滤网、不锈钢螺旋绞龙、不锈钢螺旋叶片等结构组成，所以它的工作流程基本是这样的，而且好的材质也使得它具有耐腐耐磨的特点。

干湿分离机

对于干湿分离机而言，做好日常维护才是延长其使用寿命的关键。维护固液分离机的措施主要分为三个要点：下面就让畜禽固液分离机厂家小编为大家介绍一下固液分离机的日常保养措施

按固液分离机使用说明书的要求定期保养、添加润滑油(脂)。

当固液分离机发生故障或损坏等现象，应及时维修或更换部件，严禁带病运行。

固液分离机不得超负荷运行；电气控制柜一旦跳闸时，应排除故障后方可重新合闸。

1、处理效果好

干湿分离机主要针对一些污物的处理的能力很强，对于不用的污物具有不同的处理率，但是基本上效率都是很高的。

2、工作时间短。整个固液分离的过程包括絮凝反应和固液分离过程，这两个部分一共耗费时间基本上也就是在3分钟左右，絮凝的速度快，工作时间大大缩短。

3、占地面积小

这种机器考虑到，太过于庞大而不好安置，那么厂家在制造机器的时候，也充分考虑到这个因素，因此这种机器的机型可以小到极限，与传统机器相比，机器的机身大概只是其十分之一左右，可见，这种机器的占地空间有多小。

4、水处理量大

前面也提到，因为在固液分离过程的整个过程花费的时间较少，所以在处理水的时候，可以更好的提高工作效率，那么必然在处理水量方面自然是很大的。

5、灵活度高

干湿分离机并不拘泥于一种形式，可以是车载式的，可以是固定式的，也可以是独立式的，鸡粪干湿分离机，总之没有你想不到的方式，充分考虑到每一个客户的要求，干湿分离机，那么相应的在工作领域方面，也是非常广泛的，灵活度较高。

现在很多养殖场的规模都比较大，牲畜所产生的粪便不仅影响养殖场的环境，而且如果不经处理就排放到河道里，还会污染生活环境，不利于环保。干湿分离机操作简单性价比高，是畜禽粪便脱水机的一种，它能将猪粪、鸭粪、牛粪、鸡粪等禽畜粪便原粪水分离为液态有机肥和固态有机肥。

工作原理：固液分离机通过无堵浆液泵将粪水抽送至主机，经过挤压螺旋蛟龙将粪水推至主机前方，物料中的水分在边压带滤的作用下挤出网筛，流出排水管，主机前方压力不断增大，当达到一定程度时，就将卸料口顶开，挤出挤压口，达到挤压出料的目的。

干湿分离机处理后应用：

1、经脱水分离的干粪便近乎无臭味，干湿分离机厂家，粘性小可作为肥料使用。

- 2、经脱水分离的干粪便拌入草糠充分搅拌，加入发酵，造粒可制成复合有机肥。
- 3、同时可制成颗粒饲料，为鱼儿的好饲料。
- 4、供花卉/特种经济作物施肥，能改造土壤的有机质。
- 5、出售有机肥料可获得额外的经济效益。

干湿分离机厂家-干湿分离机-仁祥机械(查看)由山东仁祥机械有限公司提供。“果园打药机”就选山东仁祥机械有限公司(www.tz1288.com)，公司位于：山东省曲阜市时庄街道工业园18号，多年来，仁祥机械坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。仁祥机械期待成为您的长期合作伙伴！