

五金冲压件石蜡油清洗剂 铝合金强力石蜡油高效清洗液

产品名称	五金冲压件石蜡油清洗剂 铝合金强力石蜡油高效清洗液
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-108A 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

五金冲压件石蜡油清洗剂 铝合金强力石蜡油高效清洗液

型号：HQ-108A

品名：石蜡油清洗剂

生产商：东莞市皓泉化工有限公司

一、石蜡油清洗剂简介

石蜡油清洗剂，是由多种表面活性剂、渗透剂及助剂复配而成，具有渗透、乳化、分散、剥离功能。专门为机械加工过程中金属零部件的生产工艺清洗而开发，对石蜡油清洗效果相当好，清洗彻底，溶解石蜡油好的清洗剂，对常用的工业机油、黄油、拉伸油、冲压油、乳化油、矿物油、植物油、煤油、柴油、切削油、润滑油、防锈油、导轨油油脂、油污及混合污垢具有优良的清洗作用。

二、石蜡油清洗剂产品特性

1.经济性：属浓缩型产品，低浓度稀释使用，平均清洗成本低。

2.高效性：脱脂除油效果好、速度快。

3.兼容性：对金属材料安全无腐蚀。

4.适用性：低泡性特别适合喷淋清洗机，同时也适用超声波清洗机，手工擦洗。

5.环保性：不含磷酸盐甲苯，所选用的表面活性剂可生化降解，对环境安全。

三、石蜡油清洗剂基本用途

1、适用于碳钢、合金钢、铸钢、不锈钢、铝及铝合金、铜材等各种材质的金属零部件的除油脱脂清洗，地面油渍油垢清洗。适用于五金件、金属精密零部件、电镀零部件、电子零件、轴承、冲压件、汽车配件、摩托车零件、自行车零件、机械制造与修理、汽车制造与修理、农机修理、机械设备维修与保养等行业各种重油污的清

洗。

2、本品可用于机械设备表面重油污的清洗、厨房重油污油垢的清洗，机加工车间地面重油污的清洗，输油管路和清洗，金属产品的除油、脱脂的清洗，塑料、纤维表面的工业白油、针车油的清洗，工厂排风扇油垢清洗。

四、石蜡油清洗剂工艺参数的确定

根据污垢组成、污物残留量、清洁度要求、清洗方式、干燥方式等，及在线实验情况确定使用温度、使用比例、清洗时间等工艺参数。建议如下：

温度：常温或者加温清洗（加温效果更佳 50° - 80° ）

浓度：按5%-20%的比例用水稀释使用（根据油污的轻重程度调整比例、随着浓度的提高效果也会提高）

。

时间：在2-10分钟之间进行调整。

五、石蜡油清洗剂使用方法

人工清洗：将清洗剂稀释后浸泡，或者进行人工刷洗。洗净后进行漂洗，然后按生产工艺要求转入后道工序。

超声波清洗：将清洗剂按已确定的比例加入超声波清洗机，清洗结束后按生产工艺要求转入后道工序。

喷淋清洗：将低泡型清洗剂按已确定的比例加入喷淋清洗机，清洗结束后按生产工艺要求转入后道工序。

清洗后如要求在短时间内防锈，建议采用水基防锈剂配套使用效果更佳,如需中、长期防锈建议用防锈油。

六、石蜡油清洗剂注意事项

1.皮肤不可长期接触，如溅入眼中，请及时用水冲洗。

五金冲压件石蜡油清洗剂 铝合金强力石蜡油高效清洗液