

HR440/580HE

产品名称	HR440/580HE
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

*

-

酸洗降级卷

QSTE420TM

QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM)

QSTE340TM

SPHC 卷重7-9吨

QSTE380TM

QSTE500TM(550TM/600TM/650TM)

QSTE460TM(QSTE500/550TM)

CP800

SAPH440-P

QSTE460TM

DD12(参考SPHC)

酸洗降级卷 (参考SPHC)

SAPH400-P

SPHC 卷重15-24吨

S420MC(QSTE420TM)

SAE1006 B-P

QSTE500TM-P

M510L

SPHC-MZ1

HRLC

SPHD-EM2

QSTE420TM-P

SPHC-HY1

SPHC-MZ

QSTE380TM-P

SAPH440卷重7-9吨

QSTE340TM-P

QSTE460TM-P

22MnB5

QSTE550TM(600TM/650TM)

QSTE340TM(QSTE380TM/QSTE420TM)

QSTE500TM(QSTE550TM)

S420MC(QSTE420TM/QSTE460TM)

SPHC 卷重15-33吨

SPHC-DB1

S355MC(QSTE340TM/QSTE380TM)

SG255 CR-P

酸洗降级卷参考 (SPHC)

SAPH440 卷重7-13吨 质量很好

A36 B-P

BR600/780HE

SPFH590-P

QSTE420TM(参考QSTE460TM QSTE500TM)

SS400-JD

酸洗降级卷(参考SPHC)

QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM)质量很好

QSTE460TM(参考QSTE500TM)

S315MC(QSTE340TM)

M510L-P

SPHC 卷重7-15吨

HRLC(SPHC)

QSTE340TM(参考QSTE380TM)

SPHE-P

QSTE380TM(参考QSTE420TM)

QStE420TM(QStE500TM/S500MC)

S500MC(QSTE500TM/QSTE550TM)

QSTE550TM

S315MC=QSTE340TM

SPHD-EM1

510L

A510L

HR800CP

SAPH400-P(参考SAPH440)

S420MC(参考QSTE420TM)

SAPH370-P

A46

SPHD-EM3

JSH270C参考SPHC

M420L-P

SAPH310(SAPH370)

HR440/580HE

QSTE420TM (S420MC)

SPHC-YS1

SPHC-YS2

BTC330R(参考QSTE340TM)

MH540FB-P

S355MC(QSTE340TM)

S550MC(QSTE550TM)

SAPH440V

SPFH590(QSTE500TM)

QSTE460TM-2

QSTE550TM-P

QStE420TM-P

SAPH440-PO

SPHD-P

酸洗尾卷

22MNB5-P

BTC330R/BTC340R

HR340LA(

我们的地址：上海市宝山区杨泰路386号B-666电话：17302149663（微信）联系手机：17302149663
期待您的咨询

上海旭宏国际贸易有限公司是一家以服务生产汽车零部件、汽车配件、变压器、电机等企业，以钢铁销售为主的私营股份制公司。公司自成立以来，在全体旭宏人的共同开拓下，形成特色销售。以宝钢冷轧及热轧酸洗品种钢（汽车结构钢：高强度低合金钢，双相高强钢，加磷高强钢等）、硅钢片（电工钢/矽钢片）、不锈钢，普冷、涂镀、等配套品种销售服务，以自身的实力、信誉与各大钢厂和地区保持密切业务关系，并实行“开平、纵剪、分卷等加工运输服务。本公司自成立开始就一直本着“诚信、互利、双赢”的原则，广交朋友，本着“人无我有，人有我优，人优我廉，同等价格比服务，同等服务比价格”的营销理念，想客户所想，急客户所急，努力追求与客户稳定、长远的合作关系。凭借自身先进的网络管理和完善的物流系统形成一条高效的信息高速公路。“旭宏让您放心”既是公司的座右铭，也是愈佳人努力追求的目标。为了更好的服务广大新老用户，我们不断地提高企业的自身素质，实现“一流的体制，一流的服务，一流的管理，一流的队伍”的企业发展要求，让你在选择中感到前所未有的发展方向。公司也将一如既往的秉承诚信合作的原则，组织优质优价的资源来感谢新老客户对本公司的支持、惠顾和厚爱！。产品说明不锈钢 锈钢的耐蚀性随含碳量的增加而降低，因此，大多数不锈钢的含碳量均较低，最大不超过1.2%，有些钢的wc（含碳量）甚至低于0.03%（如00cr12）。不锈钢中的主要合金元素是cr（铬），只有当cr含量达到一定值时，钢才有耐蚀性。因此，不锈钢一般cr（铬）含量至少为10.5%。不锈钢中还含有ni、ti、mn、n、nb、mo、si、cu等元素。不锈钢的耐蚀性随含碳量的增加而降低，因此，大多数不锈钢的含碳量均较低，最大不超过1.2%，有些钢的wc（含碳量）甚至低于0.03%（如00cr12）。不锈钢中的主要合金元素是cr（铬），只有当cr含量达到一定值时，钢才有耐蚀性。因此，不锈钢一般cr（铬）含量至少为10.5%。不锈钢中还含有ni、ti、mn、n、nb、mo、si、cu等。201 202 301 304 304l 304n1 304n2 305 309s 310s 316 316t 316l 316n 316ln 317 317l 321 347 329j1 405 409l 410l 430 434 439 444 403等国内系列，sus201 sus304l sus316l sus410l s20100 s30400 s30403 s31600 s40900 sts201 sts304l sts316l等进口系列。冷轧卷牌号如下：dc01 dc03 dc04 dc05 dc06spcc spcd spce spcfb240zk b280vk st37-2g st44-3g st52-3g(冷轧汽车结构钢)b170p1 b210p1 b250p1 hc180y hc220y hc260y(冷轧加磷汽车钢)hc260la hc300la hc340la b340la hc380la hc420la b410la hc460la hc500la (冷轧低合金汽车钢)hc250/450dp hc280/590dp hc340/590dp hc550/690dp hc420/780dp hc500/780dp hc550/980dp hc820/1180 b340/590dp b420/780dp (冷轧汽车双相钢)日系车板牌号jsc270c jsc270d jsc270e jsc270f jsc270g jsc340p jsc390p jsc440p jsc340w jsc390w jsc270h jsc340h jsc590y jsc780y jsc440r jsc440w jsc590r sp121 sp122 sp123 sp124 sp128 sp129 sp132-340sp132-370 sp135-340 sp151-440 sp152-440 sp132-440b sp151-590【冷板】是冷轧钢板的简称。冷轧板卷是以热轧卷为原料，在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成，包括板和卷，国内众多钢厂如唐钢、柳钢、鞍钢等均可以生产。其中成张交货的称为钢板，也称盒板或平板；长度很长、成卷交货的称为钢带，也称卷板。规格：厚度为(0.2-4)mm，宽度为(600-2000)mm，钢板长度为(1200-6000)mm。一般牌号为dc01,dc03,dc04,dc05,dc06,spcc,spcd,spce,spcfb,t12-15等。分类：普通碳素冷轧钢板 深冲冷轧钢板，超深冲冷板 麻面冷轧钢板 单光面和双光面冷轧钢板厂家：国内主要生产厂：首钢、本钢、武钢、鞍钢、柳钢、唐钢、包钢等用途：如汽车制造、电气产品、机车车辆、航空、精密仪表、食品罐头等酸洗板 牌号如下：日标酸洗板dd11 dd13 国产sphc sphd sphe sphf saph310 saph370 saph400 saph440 spfh540 spfh590 (用于要求加工成型的汽车结构架、车轮、汽车座椅等构件)qste340tm qste380tm qste420tm qste460tm qste500tm qste550tm(用于要求良好的冷成型加工性能、并有较高或较高强度要求的汽车大梁、及支持件等汽车构件)b510l(汽车大梁、横梁用)s315mc s355mc s420mc s460mc s500mc s550mc s600mc s650mc s700mc(用于要求良好的冷成型加工性能、并有较高或高强度要求的汽车大梁、及支持件等汽车构件。)日标酸洗板牌号jsh270c jsh270d jsh270e jsh270f jsh310w jsh370w jsh440w jsh540r jsh590r jsh590y sph270c sph270d sph270e sph270f sph310 sph370 sph440 sph540 sph590 sph590du主要用途：1、汽车行业热轧酸洗在汽车行业主要用途如下：汽车底盘系统，包括大梁、副梁等。车轮，包括轮辋、轮辐射等。驾驶室内板。车厢板，主要是各种卡车的车厢底板。其它冲压件，包括防撞保险杠、刹车间闸套等一些汽车内部小零件。2、机械行业（不含汽车）主要包括纺织机械、矿山机械、风机以及一些通用机械。3、轻工家电家电，主要用于制造压缩机的壳体、支架，热水器内胆等。化工油桶。4、其他自行车零件、各种焊管、电气柜、高速公路护栏、超市货架、仓库货架、栅栏、铁梯以及各种形状的冲压件。 镀铝锌板 热镀铝锌卷/板是以

各种强度和厚度规格的冷轧卷/板为基材，在双面热镀一层al-zn镀层所得到的预镀层钢板，镀层成分中质量百分比约为55%al、1.6%si，其余成分为锌，融合了al的物理保护和高耐久性以及zn的电化学保护特性。此外，在表面呈具有高装饰性的光亮银灰色泽及规则的花纹，并具有浮凸感。

镀铝锌板dc51d+az 镀铝锌卷dc51d+az 镀铝锌分条dc51d+az 镀铝锌牌号：dc51d+az dc52d+az dc53d+az dc54d+az dc56d+az dx51d+az dx52d+az dx53d+az dx54d+az

dx56d+az 韩国联合镀铝锌板：az150无锡中彩镀铝锌：sglcc结构镀铝锌牌号：s250gd+az s350gd+az s550gd+az 产品用途1.建筑业：民用和工业用建筑的屋顶，外墙，彩涂基板，车库门，栅栏，百叶窗等2.家电业：洗衣机，冰箱，电视机，空调，烤箱，通风系统外覆盖件，防爆带钢，太阳能热水器，电器部件等3.汽车工业：汽车，尾气管和催化转换器的防热罩，汽车车体底部零件，高速公路标志牌等4.工业仪表：电控柜，工业冷冻柜，自动售货机等 热镀锌板与电镀锌板 热浸镀锌钢板。将薄钢板浸入熔解的锌槽中，使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产，即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板；电镀锌钢板。用电镀法制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄，耐腐蚀性不如热浸法镀锌板；热镀锌板牌号：dc51d+z dc52d+z dc53d+z dc54d+z dc56d+z

dx51d+z dx52d+z dx53d+z dx54d+z dx56d+z s220gd+z s250gd+z s280gd+z s320gd+z

s350gd+z s550gd+z h220pd+z h260pd+z h300lad+z h340lad+zh420lad+z h180yd+z

h220yd+z h260yd+z h180bd+z h220bd+z h260bd+z hr340lad+z hr410lad+z 电镀锌牌号：secc

secd sece secc-n5 secd-n5 sece-n5 secc-p secd-p sece-p 硅钢片，英文名称是silicon

steel sheets，它是一种含碳极低的硅铁软磁合金，一般含硅量为0.5~4.5%。加入硅可提高铁电阻率和最大磁导率，降低矫顽力、铁芯损耗（铁损）和磁时效。主要用来制作各种变压器、电动机和发电机的铁芯。世界硅钢片产量约占钢材总量的1%（见精密合金）宝钢马达专用系列：b50am470、b50am1300等。

宝钢0.35系列：b35a210，b35a230，b35a250，b35a270，b35a300、b35a360、b35a440、b35a550、b35ah300、

b35ar300、b35ay-1等。宝钢50a系列：b50a230、b50a250、b50a270、b50a290、b50a310、b50a350、b50a400、b

50a470、b50a600、b50a700、b50a800、b50a1000，b50a1300 宝钢65a系列：b65a470

,b65a530、b50a600.b65a700、b65a800、b65a1000、b65a1300 武钢：35ww230.35ww250, 35ww300,

35ww270。35ww400, 35ww440, 50ww290, 50ww310, 50ww350, 50ww400, 50ww440, 50ww470,

50ww600,50ww800,50ww1000, 50ww1300 35w300 35w330 35w360 35w400，35w440，35w550，50w310，50w330，50w350，50w400，50w470，50w540，50w600，50w700，50w800，50w1000，50w1300，35w230，35w250，

35w270，35w290，50w250，50w270，50wh270，50w290，50ws290，50wd300，50wgt530，j23-50，50wg600,2

0wtg1500，20wtg1700,15wtg1550 太钢0.35系列:35tw230.35tw250.35tw270.35tw300.35tw360.35tw440.35tw550 太钢

0.5系列:50tw250,50tw310.50tw350.50tw400.50tw470、50tw600、50tw800.50tw1000.50tw1300等。鞍钢：50aw310.

50aw350.50aw400.50aw470.50aw600.50aw800、50aw1000、50aw1300等。马钢：m50w470、m50w550、m50w60

0、m50w800、m50w1000等。联系我们上海旭宏国际贸易有限公司手机：17302149663

高宇传真：021-56117620 邮箱：17302149663@163.com 地址：上海市宝山区铁力路785号