

# 250A工业柴油发电电焊机组

产品名称	250A工业柴油发电电焊机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

250A工业柴油发电电焊机组焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。此款发电焊机适用于户外钢结构施工，无需链接固定电源 随时随地都可进行电焊，另具5kw 辅助电源 可供工地其他供电电器使用便携、发电电焊一体、省油、噪音小是您电焊之选上海欧洲狮实业有限责任公司凭借欧洲狮电王集团的成熟、美观的技术优势和销售经验，全线引进欧洲狮美观的销售设备、生产工艺和检测装置，依照欧洲狮原厂的质量标准，并采用，使「190A发电电焊机称：欧洲狮」焊机品质和技术性能达到国际水平 250A柴油发电电焊机，可焊（2.0焊条、2.2焊条、3.0焊条、3.2焊条、4.0焊条）此款焊机适合户外使用、发电电焊一体机，没有电的情况也能照常使用，还供应照明！欢迎新老顾客来电咨询！

## 技术参数

产品型号：B-250TSI

### 发电机参数

- 额定功率KW 5
- 备用功率KW 6
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220
- 启动方式 电启动
- 机构类型 开架式/手推式
- 相 数 单相

## 电焊机参数

- 电流调节A 0-250
- 焊条范围MM 0-5.0
- 焊接模块 工业焊接模块
- 空载电压V 70
- 焊机等级 工业级
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 8~12
- 消声装置 工业级消声器

## 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 BT-192TSI
- 冷却方式 风冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷
- 发动机马力 15HP
- 燃油类型 柴油

## 其他参数

- 蓄电池 12-8.3A-Ah
- 油箱容积 22L
- 机油容量L 1.65
- 调速方式 自动调速
- 过载保护 有
- 漏电保护 有
- 绝缘等级 F

· 电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 160

焊机等级 A级-工业级别

标准配置：

燃油表 机器油耗 电磁控油阀 全方位保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-250TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-250TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-250TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-250TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-250TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-250TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮BT-250TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

