

300A风冷柴油发电电焊机

产品名称	300A风冷柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

300A风冷柴油发电电焊机从电焊机的内部结构上看，它实际上就是一台变压器，略有不同的是，电焊机比一般的变压器多一个活动的铁芯，利用这个铁芯来调节电流的大小。当电焊机接通电源(380V)后，二次线圈由于感应便产生了一个空载电压，为了达到引弧容易和电弧燃烧的目的，要求空载电压不低于60V，同时为保证安全，要求高电压不过80V，当进行焊接作业时，由于电流增大产生电压降，使工作电压维持在30V以下，正因为空载电压高80V，给操作者带来了一定的不安全因素。欧洲狮发电电焊机，显示清晰的面板及操作简便的各类开关，简单易行；欧洲狮电机，输出功率大，耗油低；使用大型油箱，保证长时间运转；采用大型静音器和大型空滤器，大大减低噪音。欧洲狮专业提供发电电焊体机，此款发电电焊机适用于户外钢结构施工无需链接固定电源 随时随地都可进行电焊另具5kw 辅助电源 可供工地其他供电器使用上海欧洲狮动力发电焊机大能焊5.0的焊条，发电焊机大能焊4.0的焊条，您在买电焊机的时候一定要看您需要焊多大的焊条此款发电电焊机适用于户外钢结构施工无需链接固定电源 随时随地都可进行电焊。发电电焊机采用合资的发电机及其控制系统，根据中国管道建设的焊接要求，在原设计的基础上极大地提高了焊接性能，具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能，只要在发动机容量内，焊接与交流电可以同时使用。欧洲狮350A发电电焊机节能、环保、低噪，能满足钢管全位置焊接要求，持续焊接稳定性良好，熔池清晰、焊道波纹细腻、平整、成型好。采用特的发电方式，发电效率高，电弧平滑，欧洲狮350A发电电焊机性能稳定，专业性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，以上机型更是能与上美观的多种送丝机匹配，出色施行半自动焊接。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。

技术参数

产品型号：B-300TSI

发电机参数

- 额定功率KW 5
- 备用功率KW 6

- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220
- 启动方式 电启动
- 机构类型 开架式/手推式
- 相 数 单相

电焊机参数

- 电流调节A 0-300
- 焊条范围MM 0-6.0
- 焊接模块 工业焊接模块
- 空载电压V 70
- 焊机等级 工业级
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 8~12
- 消声装置 工业级消声器

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 BT-1100TSI
- 冷却方式 风冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四冲程、直喷、风冷
- 发动机马力 20HP
- 燃油类型 柴油

其他参数

- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 油箱容积 25L

- 机油容量L 2
- 调速方式 自动调速
- 过载保护 有
- 漏电保护 有
- 绝缘等级 F
- 电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 815

宽mm 555

高mm 755

整机净重KG 180/210

焊机等级 A级-工业级别

标准配置：

燃油表 机器油耗 电磁控油阀 全方位保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-300TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-300TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-300TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-300TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-300TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-300TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮BT-300TSI 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助