

## 2u日本东丽PPS薄膜 pps原料

产品名称	2u日本东丽PPS薄膜 pps原料
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	2.00/KG
规格参数	材质:pps 厂家(产地):日本东丽 型号:1000
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

## 产品详情

本公司现货供应日本东丽pps

日本东丽生产的pps薄膜是一种综合性能优异的工程塑料薄膜。由于它具有较高的耐热温度、较好的耐化学性能、优良的机械性能以及稳定的电气性，被广泛用于电声产品或电气产品。

### 一、特点

#### 1、耐热性

具有较高的耐热性，长期使用温度180 ，热分解温度大于400 。短时间受热仍能保坚较好的机械性能

。

## 2、耐化学药品性

除浓硫酸、硝酸外对其它化学药品有极好的抵抗性。

## 3、电气性

对频率及温度依赖性小，具有稳定的电气特性。

其介电常数为3.0

## 4、机械性能

做为工程塑料，具有优良的机械性能。

## 5、耐燃性

ul94、 vtm-0

6、可热成形性

二、应用

电容器（smt、高温、高频率、高可靠性）

易变的电容器

灵活的电路板，键盘膜

绝缘材料，平马达

缆绳，包裹

工业磁带，内部覆盖面材料

音响膜，膜片

"现货供应2u日本东丽PPS薄膜"的厂家(产地)为日本东丽，厚度是0.002（mm），特殊性能说明为音膜、振膜，材质是PPS，宽度为505（mm），型号是1000，产商/产地为日本东丽，拉伸性能是优