

干湿分离机 猪粪干湿分离机 仁祥机械

产品名称	干湿分离机 猪粪干湿分离机 仁祥机械
公司名称	山东仁祥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市时庄街道工业园18号
联系电话	18678740972

产品详情

干湿分离机

在处理兔粪方面，有专门的干湿分离机，主要的特点如下所示：兔粪干湿分离机一款处理兔粪的环保设备，能将兔子的原粪水分离为液态有机肥和固态有机肥；

采用的螺旋轴、筛网为不锈钢制作，具有体积小、操作简单、费用省、效率高的特点。

兔粪干湿分离机主要由：滤网、螺旋绞龙、螺旋叶片均采用优质304不锈钢跟合金经过特殊的工艺制造而成，具有很好的防腐耐磨等等特点，是其他同类产品使用寿命2-3倍。

同时，兔粪干湿分离机的自动化水平高、操作简单、易维修、日处理量大、动力消耗低、适合连续作业。

设备重量半吨左右且外形尺寸较小四脚均安装轮子方便移动，是规模化养兔场理想的粪便处理设备，能大幅度提高兔粪脱水处理的效率。

干湿分离机分离后的粪便可直接用于农作物利用吸收，也可起到改善土壤结构的作用，有很高的经济价值，欢迎有需要的各大养殖场合作。

干湿分离机

干湿分离机主要是用于畜禽养殖场畜禽粪便，比如说鸡粪、鸭粪、猪粪、牛粪等的处理，实现固液分离脱水处理，鸡粪干湿分离机，那么它的工作原理是什么呢?下面就让畜禽固液分离机厂家小编为大家介绍一下吧

方法/步骤1:

1、先由固液分离机配套的无堵塞液下泵将畜禽粪便水提升送至固液分离机内。

方法/步骤2:

2、再由绞龙将粪水逐渐推向机器的前方，同时不断提高机器前缘的压力，迫使物料中的水分在边压带滤的作用下挤出网筛，流出排水管。

方法/步骤3:

3、干湿分离机的工作是连续进行的，其粪水不断的提升至固液分离机体内，固液干湿分离机，前缘的压力不断增大，当大到某种程度时，就将卸料口顶开，挤出挤压口，干湿分离机，达到挤压出料的目的。

总结

方法/步骤1:

因为通常我们使用的固液分离机主要是由不锈钢滤网、不锈钢螺旋绞龙、不锈钢螺旋叶片等结构组成，所以它的工作流程基本是这样的，而且好的材质也使得它具有防腐耐磨的特点。

对于干湿分离机而言，做好日常维护才是延长其使用寿命的关键。维护固液分离机的措施主要分为三个要点：下面就让畜禽固液分离机厂家小编为大家介绍一下固液分离机的日常保养措施

按固液分离机使用说明书的要求定期保养、添加润滑油(脂)。

当固液分离机发生故障或损坏等现象，应及时维修或更换部件，严禁带病运行。

固液分离机不得超负荷运行；电气控制柜一旦跳闸时，应排除故障后方可重新合闸。

1、处理效果好

干湿分离机主要针对一些污物的处理的能力很强，对于不用的污物具有不同的处理率，但是基本上效率都是很高的。

2、工作时间短。整个固液分离的过程包括絮凝反应和固液分离过程，这两个部分一共耗费时间基本上也就是在3分钟左右，絮凝的速度快，工作时间大大缩短。

3、占地面积小

这种机器考虑到，太过于庞大而不好安置，那么厂家在制造机器的时候，也充分考虑到这个因素，因此这种机器的机型可以小到极限，与传统机器相比，机器的机身大概只是其十分之一左右，可见，猪粪干湿分离机，这种机器的占地空间有多小。

4、水处理量大

前面也提到，因为在固液分离过程的整个过程花费的时间较少，所以在处理水的时候，可以更好的提高工作效率，那么必然在处理水量方面自然是很大的。

5、灵活度高

干湿分离机并不拘泥于一种形式，可以是车载式的，可以是固定式的，也可以是独立式的，总之没有你想不到的方式，充分考虑到每一个客户的要求，那么相应的在工作领域方面，也是非常广泛的，灵活度较高。

干湿分离机-猪粪干湿分离机-仁祥机械(诚信商家)由山东仁祥机械有限公司提供。山东仁祥机械有限公司（www.tz1288.com）位于山东省曲阜市时庄街道工业园18号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前仁祥机械在林业机械中享有良好的声誉。仁祥机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。仁祥机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。