

天宁区挖泥船 青州海大重工挖泥船 10寸液压绞吸船

产品名称	天宁区挖泥船 青州海大重工挖泥船 10寸液压绞吸船
公司名称	青州市海大重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道郝家村
联系电话	15762477253 15762477253

产品详情

拆装挖泥船时需要注意什么

在拆卸或者安装挖泥船的时候要注意在相对水平的地面上进行，天宁区挖泥船，并且要设置好专用的起吊机，对于重量较大的部件要通过机械吊装;在安装电源的时候，要注意不能将电源装反，并且不要随便的进行线路安装或者控制器更换;初次安装需要的注意的事项比较多，主机舱门的紧固是重要的，螺栓的固定要用专业的扳手进行加固，6寸挖泥船价格，并且要加垫垫片。

作为一个生产商，10寸液压绞吸船，海大重工科技公司在消费者进行选择设备的时候，根据消费者的具体需求设计独特的工艺流程，拒绝“豆腐渣工程”，为客户设计出节能环保，高产能高质量的机械设备，以确保每个消费者都能顺利正常的进行生产。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市海大重工科技有限公司

?海大液压绞吸式挖泥船参数

液压绞吸式挖泥船

船体尺寸：船长 23.00m 船宽 7.00m 型深 2.00m

结构形式：拼装结构

1、主要尺寸

总长（绞刀架水平）42米 总宽 6.5米 型长 23米 型深 2.2米 设计平均吃水 1.22米
甲板钢板厚度（mm）6，8，10 两侧钢板厚度 6mm 底部钢板厚度 8mm

下挖深度 18米

2、浮箱（浮体）

主浮箱数量 1 主浮箱尺寸（m）：16 m × 3.5 × 2.2

边浮箱数量 2 边浮箱尺寸（m）：23 × 1.5 × 2.2

3、主动力

柴油机型号 KT35-M800 柴油机功率 597kw 柴油机转速 1800rpm

4、辅动力

柴油机型号 NT855-M270 柴油机功率 201kw 柴油机转速 1800 rpm

5、挖泥泵

型号 20/18TU-G 进口直径 500mm 出口直径 450mm 流量 1500m³/h

扬程 36米 转速 350 rpm 动力 500kw

6、绞刀 型号 XK-1250 内径 1250mm 功率 50kw 转速 0-40 rpm

7、定位桩 数量 2 直径 600mm 长度 22米

8、液压系统 说明 全套液压操作

9、发电机组 型号 TFS-30-4 生产厂家 上海强辉 功率30kw 转速1000 rpm

10、操作室 尺寸（m）2.4 × 3 × 2 说明 内置照明，空调和电器控制开关

11、涂料 水下防腐蚀 颜色

12、自航系统 航行灯

13、安全设施 手扶围栏80cm 救生衣4 救生圈4 灭火器 消防斧

14、其他 生活设施 人力绞车 A字架 舱底泵 缆柱

15、管道 材料 直径450mm 总长度1000m 其他配件

16、工作船 长12米 宽3.2米 高1.2米 吃水0.4米 功率50kw 卷扬机3

绞吸式挖泥船主要由绞刀、泥泵和排泥管组成，1880年始用于英国，至今已有一百年历史。

这种挖泥船能够连续挖泥，工作效率高，绞吸式挖泥船，成本低，在国外使用比较广泛。近二十年来绞吸挖泥船发展很快，过去这种船型仅适用于内河挖淤泥、沙和粘土。随着马力增加，结构加强，绞刀挖掘能力提高，已经能够适应相当硬的土质，包括珊瑚、岩石等。目前中小型绞吸船在一些国家已标准化系列生产，这些船型的船体尺度小、能量大、结构简单，是改进内河航道、农田水利、吹填造陆的主要疏浚工具。大型绞吸挖泥船挖深都在25米以上，泥泵功率一般在6000-10000马力，大的有17000马力，绞刀功率一般为泥泵功率的1/3—1/5，大的绞刀功率达6000马力。一艘配有3000-4000马力的绞吸挖泥船已经能够挖取压强为每平方米5.104吨的坚硬土质。不少大型绞吸挖泥船在绞刀架上还配备潜水泵，以解决在增加挖深和输送硬土时造成的泥泵气蚀。？

天宁区挖泥船-青州海大重工挖泥船-10寸液压绞吸船由青州市海大重工科技有限公司提供。青州市海大重工科技有限公司 (haidazg.tz1288.com/) 是一家从事“割草船，淘金设备，淘金机械，绞吸式挖泥船，小型挖泥船，洗砂机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“海大重工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使青州海大重工在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！