# 发泡混凝土施工工艺 安徽发泡混凝土 安徽浪语厂家直销

产品名称	发泡混凝土施工工艺 安徽发泡混凝土 安徽浪语厂家直销
公司名称	安徽浪语节能建材工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥南翔汽车城7栋113室
联系电话	13965670600

# 产品详情

泡沫混凝土工艺灵活、品种多的优势

由于受蒸压工艺和设备的限制,发泡混凝土施工工艺,加气混凝土基本以砌块和条板两大产品为主,其它种类的产品还没有,这在一定程度上缩小了它的应用范围和市场份额。泡沫混凝土既可以进行各种现浇施工,也可采用不同工艺生产制品。目前,泡沫混凝土保温产品已有10多种,将来会达到几十种。泡沫混凝土对市场需求反应快,适应性强。当市场需求某种产品时,发泡混凝土价格,它可以很快生产出来,甚至变换一种模具,轻质泡沫混凝土,就变化出一种新产品。加气混凝土就无法如此。例如,泡沫混凝土可生产大规格夹心屋面、墙体保温板,目前规格已达3000×6000mm,加气混凝土就不能;再如,泡沫混凝土可方便地生产出轻质灌芯产品、夹芯产品、加气混凝土也不能;再如,泡沫混凝土可很容易生产出陶粒增强制品、彩色制品、异型制品等,加气混凝土也不能。这就决定了泡沫混凝土会以其生产的灵活性占有更多的应用领域。

泡沫混凝土找坡及垫层的优越性

水分蒸腾

??若在夏季出产或露天浇注,气温高,水分蒸腾快,气泡液膜减薄的快,气泡的安稳性就差。

#### 振动

??气泡在振动效果下会消失,振动力越大则气泡决裂越严重。

### 浇注高度的影响

??浇注高度越大,其浆体自重越大,安徽发泡混凝土,对浆体下部泡沫的压力越大,泡沫在自重压力下决裂的也越快。所以浇注高度越大,泡沫在压力下决裂的也越快。

泡沫混凝土的起源与国外的发展历史

### 起源

原始的泡沫混凝土可以追溯到5000年前,古埃及人使用一些天然物质,使之混合后产生气体,制作多孔材料。2000多年前,古罗马人用石灰、砂子、砾石混合,创造了原始的混凝土。此后不久,他们就惊奇地发现,在这个原始混凝土内加入动物血液,混合搅拌后,就产生了持久的气泡,使混凝土成为一种稳定的多孔材料。而且,他们探索出在这种多孔混凝土内加入马毛,来解决它的收缩开裂,就像我们今天在泡沫混凝土内使用人造纤维。可以说,古罗马人创造的这种多孔材料,应是贴近当代泡沫混凝土技术的源流。至今,动物解物发泡剂仍是泡沫混凝土所用动物蛋白发泡剂的一种。

发泡混凝土施工工艺-安徽发泡混凝土-安徽浪语厂家直销由安徽浪语节能建材工程有限公司提供。发泡混凝土施工工艺-安徽发泡混凝土-安徽浪语厂家直销是安徽浪语节能建材工程有限公司(www.ahlangyu.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:董经理。