

南助安 手提式灭火器充装厂家 越秀区灭火器充装

产品名称	南助安 手提式灭火器充装厂家 越秀区灭火器充装
公司名称	广州市南沙区东涌南助安消防器材店
价格	面议
规格参数	
公司地址	南沙区东涌镇大同村南沙大道大同装饰城旁
联系电话	13922245658 13922245658

产品详情

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司产品齐全；生产、代理、配送的品种主要有：灭火器、防爆灯、泡沫灭火器充装，安全出口灯、应急灯、消防箱、消防卷盘、二氧化碳灭火器充装，各种标志牌、消防水带、接扣、灭火器箱、防毒逃生面具、防火阻燃材料、防尘口罩、防毒口罩、棉线手套、干粉灭火器充装、安全护拦带、反光背心、消防通道地板胶、保安服、多功能大衣及防火门等。欢迎各界前来咨询洽谈！，至于重量或者说规格，可以在购买的时候根据家中居所的面积酌情选择，销售商会根据选购的灭火器材提供有针对性的意见。主要经营手提式干粉灭火器冲装、推车灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器、宫灯灭火器等产品的充装与维修，公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，ABC灭火器充装厂家，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，手提式灭火器充装厂家，为广大客户提供优质的服务！

产品特点：

- 1.灭火器水压试验检测仪采用进口气动液压泵产生高压源，试验压力高，高可达80MPa。不同压力加压模式的气瓶、压力容器测试；
- 2.依据试验产品的试验标准，可自由的编辑试验配方全自动试压，并自动生成各种试验配方数据；
- 3.采集气瓶压力值、屈服压力、进水量，屈服进水量，残余形变率，越秀区灭火器充装，全变形量等核心试验参数；
- 4.软件控制程序具有系统膨胀误差校验程序和水温度系数补偿功能；

首先，D类火灾不能简单地用水或任何灭火剂扑灭。水与可燃金属相互作用，加剧了火势，增加了热量并扩散了熔融金属。

因此，必须仅使用D类灭火器灭火可燃金属火。扑灭这些大火的方法是窒息并消除氧气元素。该剂还有

助于吸收燃料中的热量。

迄今为止，D类灭火器是干粉灭火器。所使用的粉末剂可以是粉末状石墨，颗粒状氯化钠或铜基粉末，它们均能有效地将燃料(点燃的可燃金属)与氧气分离。

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司产品齐全；生产、代理、配送的品种主要有：灭火器、防爆灯、泡沫灭火器充装，安全出口灯、应急灯、消防箱、消防卷盘、二氧化碳灭火器充装，各种标志牌、消防水带、接扣、灭火器箱、防毒逃生面具、防火阻燃材料、防尘口罩、防毒口罩、棉线手套、干粉灭火器充装、安全护拦带、反光背心、消防通道地板胶、保安服、多功能大衣及防火门等。欢迎各界前来咨询洽谈！，二氧化碳灭火器充装，至于重量或者说规格，可以在购买的时候根据家中居所的面积酌情选择，销售商会根据选购的灭火器材提供有针对性的意见。主要经营手提式干粉灭火器冲装、推车灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器、宫灯灭火器等产品的充装与维修，公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，为广大客户提供优质的服务！

火灾其实离每一个人都很近

稍有疏忽，必生险情

灭火器作为常见的防火设施之一

存放在公众场所或可能发生火灾的地方

不同种类的灭火器内装填的成分不一样

是专为不同的火灾起因而设

使用时必须注意 以免产生反效果及引起危险

下面就来和大家说说灭火器使用时的注意事毛巾具有较强的除烟能力，能将空气中的过滤，减少对人体呼吸道的损害。居民在火灾浓烟中避难时，可用一块毛巾捂住嘴和鼻弯腰低头逃生，找到安全出口后迅速冲出火场。一般来说，毛巾折八层，除烟率可达百分之六十，用湿毛巾捂住口鼻，还可以防止热气流对呼吸系统的损伤。对于质地不密实的毛巾要尽量增多折叠层数，在烟雾中一刻也不能把毛巾从口和鼻上拿开，即使只吸一口气，也会使呼吸困难。毛巾也不宜过湿，否则会影响人的呼吸。

广州市南沙区东涌南助安消防器材公司产品齐全；生产、代理、配送的品种主要有：灭火器、防爆灯、泡沫灭火器充装，安全出口灯、应急灯、消防箱、消防卷盘、二氧化碳灭火器充装，各种标志牌、消防水带、接扣、灭火器箱、防毒逃生面具、防火阻燃材料、防尘口罩、防毒口罩、棉线手套、干粉灭火器充装、安全护拦带、反光背心、消防通道地板胶、保安服、多功能大衣及防火门等。欢迎各界前来咨询洽谈！，至于重量或者说规格，可以在购买的时候根据家中居所的面积酌情选择，销售商会根据选购的灭火器材提供有针对性的意见。主要经营手提式干粉灭火器冲装、推车灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火器、宫灯灭火器等产品的充装与维修，公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，为广大客户提供优质的服务！

扑救；二是组织扑救的同时报警。如何报火警？

- (1) 拨通“119”火警电话后，讲清着火单位名称、详细地址（路、号）；
- (2) 讲清着火部位，着火物资，火情大小，有无被困人员；
- (3) 留下报警人的姓名、电话号码；
- (4) 打完电话后，要立即到交叉路口等候消防车的到来，以便引导消防车迅速赶到火灾现场；
- (5) 迅速组织人员疏通消防车道，清除障碍物，使消防车到火场后能立即进入位置灭火救援；
- (6) 如果着火地区发生了新的变化，要及时报告消防队，使他们能及时改变灭火战术，取得效果；
- (7) 在没有电话或没有消防队的地方，可采用敲锣、吹哨、喊话等方式向四周报警，动员乡邻来灭火。

，取暖用品不要用来烘烤衣物。5气体泄漏易引起火灾一旦发现煤气泄漏，应立即关闭气阀和炉具开关，并打开门窗，切勿触动电器开关和使用明火，切记不要在燃气泄漏场所拨打电话;发现邻居家煤气泄漏时，应立刻敲门通知，切勿使用门铃。6私拉乱接电线易引起火灾不超负荷用电，插座上不要使用过多的用电设备，不用铜、铁、铝丝等代替刀闸开关上的保险丝。

南助安(图)-手提式灭火器充装厂家-越秀区灭火器充装由广州市南沙区东涌南助安消防器材店提供。广州市南沙区东涌南助安消防器材店（www.gznzaxf.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！