

# 圣阳蓄电池GFM-800C 2v800ah机房储能电池

产品名称	圣阳蓄电池GFM-800C 2v800ah机房储能电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:GFM-800C 产地:山东
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

圣阳蓄电池GFM-800C 2v800ah机房储能电池

GFM-800C 2V800AH/UPS电源备用2V圣阳蓄电池

圣阳国际创立于上世纪90年代中期，主要生产蓄电池，目前拥有深圳、东莞、肇庆、江苏、安徽5个生产基地，员工6000多人，年销售额22亿元；此外，公司还在巴西、印度、马来西亚建立了3个海外基地；在美国、欧洲有30多个办事处。圣阳国际公司董事长董李认为，中小企业做到一定的规模就会遇到发展瓶颈，要想进一步做大做强，上市可以说是必由之路。上市后，公司的治理结构会更完善，知名度、信誉度也会大大提高，抗风险的能力也更强。

我司代理圣阳蓄电池产品，；如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格，请通过以上的联系方式联系我；我们公司还设有经验丰富的工程师团队；对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。欢迎致电，我们将热诚为你服务！！！！

圣阳蓄电池注意事项1、蓄电池应保持干净，干燥，可避免爬行电流的产生。

2、电池箱如有液体，必须立即用吸管吸出。

3、如发现蓄电池的内外油漆有损坏，应立即修补，保护外箱绝缘和不受腐蚀。

4、如发现电池单元需要更换，应由专业人员进行。

蓄电池的存放；

1、蓄电池应存放在干燥，无霜的地方。

2、如果要使电池随时可投入使用，应按如下几点处理：每月进行一次补偿充电，充电电压为平均每个电池单元2.23伏。

## 月度保护

每月完成下列反省：——测量和记载德国阳光电池组房内情况温度，电池外壳温度和极柱温度。——逐一反省电池的洁净度、端子的毁伤陈迹及温度、外壳及盖的损坏或温度。——测量和记载电池系统的总电压、浮充电流。季度保护——反复各项月度反省。——测量和记载各在线电池的浮充电压。年度保护——反复季度一切保护、反省。——每年反省衔接局部能否有松动。——每年电池组以实践负荷进行一次查对性放电实验，放出额外容量的30%~40%。三年保护——每三年进行一次容量实验（10h率），运用六年后每年做一次。若该组电池实放容量低于额外容量的60%，则以为该电池组寿命终止。运用维护留意事项——进行电池运用和维护时，请用绝缘东西。电池上面不成放置金属东西；——请勿运用任何有机溶剂清洗电池；——切不成拆开密封电池的平安阀或在电池中参加任何物质；——请勿在电池组邻近抽烟或运用明火；——德国阳光电池放电后，应在24h内对电池足够电，以免影响电池容量；——贮存中蓄电池功能会退步，宜尽早运用；

## 型号

额定电压

C20容量

长

宽

高

重量

V

AH

mm

Kg

SP12-24A

12

24

166

125

175

8

SP12-38

38

196

165

176

13.1

SP12-40A

40

13.5

SP12-40B

170

SP12-42

42

SP12-45

45

15

SP12-50

50

257

133

201

16.3

SP12-65

65

324

174

21

SP12-65E

SP12-70

70

166

21.7

SP12-80

80

350

167

179

26.6

SP12-80E

25.5

SP12-85

85

329

172

223.5

29.3

SP12-90

90

29.5

SP12-100

100

32.3

SP12-100E

30.0

SP12-120

120

407

173

231.5

39.3

SP12-120E

36.7

SP12-150A

150

485

240

49.0

SP12-150E

45.1

SP12-150B

497

203

235.5

53.6

SP12-200A

200

522

238

223

66.5

SP12-200E

64.5

SP12-200B

259

70.0

SP12-245

245

521

225

76.8