

环氧地坪漆施工 环氧地坪漆 邦士富

产品名称	环氧地坪漆施工 环氧地坪漆 邦士富
公司名称	河南邦士富科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北
联系电话	13837788976

产品详情

地坪漆膜老是起皮脱落？怎么解决？

目前，有很多地方的地面都采用了地坪装修，诸如环氧地坪、环氧防滑地坪、金刚砂耐磨地坪等，这些地坪优势很明显，但是在外界的重压磨损之下却很容易起皮脱落。特别是在工厂车间、地下车库、物流仓库等场所，地坪在车辆、重型机械设备的影响会出现更严重的起皮脱落现象。

地坪漆膜起皮脱落主要还是因为抗压能力、耐磨性能差，且漆膜对于地面的附着力较低。当然，漆膜起皮脱落也有因为天气原因，风吹日晒雨淋都会因其地坪的起皮脱落。地坪漆膜如果透水性能差，水汽从地底上升，便会顶起地面，形成鼓包，时间久了，环氧地坪漆公司，就会形成起皮脱落现象，影响地坪的正常使用。

对此，市面上有了一种新型的地坪漆类型，那就是水性聚氨酯地坪漆，以下简称水性地坪漆。水性地坪漆是作为环氧地坪漆的升级替代品而问世的，水性地坪继承了环氧地坪的优点，但是克服了环氧地坪的缺点。水性地坪漆是以水为分散介质的环保地坪漆，不同于油性地坪漆，环氧地坪漆施工，水性地坪漆在使用过程中不会产生有毒有害物质，不会影响健康。

水性地坪漆具有如下功能特点

- 1、耐候性好，不易老化，可在户外使用，环氧地坪漆价钱，不惧阳光暴晒，使用寿命长于环氧地坪；
- 2、漆膜附着力强，环氧地坪漆，耐磨损强度高；
- 3、抗撞击性能好，不怕大型机械设备的重压和车辆的碾压行驶；
- 4、耐低温性好，起码为-60 ，环氧树脂一般为-30 ；
- 5、耐油性好，比丁晴橡胶耐油性还要好；

6、耐水，防滑性能好；

环氧地坪涂层过旧的处理方式

实地检查涂层的新旧程度，对涂层的牢固，厚度以及污染情况有大致地了解，再确定是否需要修复还是重新施工。

修复：首先去除附着不牢的旧涂层，使用封闭底漆对损坏处进行重新涂刷，用树脂砂浆补平，去除所有杂物后对地面进行整体涂装。

重新施工：如果旧涂层在1mm以下，那么就需重新进行施工。首先采用切削机或铣刨机对旧涂层进行彻底去除，然后按照环氧地坪施工要求进行重新施工工作。

环氧地坪基础表面疏松处理

使用强度测试仪测试或者硬刷刮刷对表面强度进行测试，如强度差或者起砂严重，需要进行特殊处理。空鼓和基础表面疏松的处理方法

首先去除强度不足的混凝土，然后重新进行浇筑；

对表面松散部分进行打磨去除，使用吸尘器清楚灰尘，采用强渗透性的无溶剂环氧封闭底漆打底；

使用较厚的树脂砂浆增强层对地面强度进行增强。

主要是针对原材料：一、溶剂型环氧树脂地坪漆主要成份及说明：

1、环氧树脂和固化剂：反应后无毒，符合FDA无毒要求。

2、溶剂：在施工及漆膜干燥过程中，溶剂挥发对环境及人身有伤害，应尽量选用对人身损害小的溶剂并加强通风以降低浓度。对于干燥后的涂膜，溶剂挥发完毕，对环境及人体无损害。

3、助剂：助剂的量在涂膜中，对涂膜的无毒性影响很小。二、无溶剂环氧树脂地坪漆类别、主要成份及说明：

1、无溶剂环氧树脂封闭底漆：环氧树脂和固化剂反应后的固化物无毒，符合FDA无毒要求。

2、无溶剂环氧中涂砂浆：环氧树脂和固化剂及石英砂和石英粉组成，反应后的固化物无毒，符合FDA无毒要求；石英粉和石英砂：为天然矿物粉碎筛选后的产物，无毒。

综上所述，环氧树脂地坪漆是一种无毒的环保型涂料；不管是商用还是家用，都可放心使用。当然了，环氧树脂地坪漆虽然是无毒环保材料，但还是得提醒您：

1、环氧树脂地坪漆虽然无毒，但在施工过程中不要触碰到皮肤，否则对皮肤会有一些的损坏；在环氧地坪漆施工完毕后，要开窗通风尽量长的时间后再使用，使溶剂、气味完全散发。

2、地坪漆施工前要选择好的品牌，好的环氧地坪公司，对他们

的施工过程及环氧地坪材料要有一个了解后再做决定，切不可图便宜就忽略了环氧地坪漆的材料质量和质量保证。环氧树脂平涂地坪施工工艺：

防水处理：一楼地面需已做好防水处理;

素地处理：依素地状况做好修补，打磨，除尘;

环氧底漆：采用封闭性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力;

环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道;

环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准;

环氧面漆：溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓;

施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长）

环氧地坪漆施工-环氧地坪漆-邦士富(查看)由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司 (www.hnzrykj.com/) 是一家从事“工业地坪,功能地坪,民用与商业地坪,运动地坪,防滑路面地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“邦士富”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使邦士富在建筑用涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！