

# 生物法除臭方案 百度 河池生物法 耀南环保

产品名称	生物法除臭方案 百度 河池生物法 耀南环保
公司名称	广州市耀南环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区榄核镇广珠路76-2号
联系电话	13829798328

## 产品详情

广州市耀南环保科技有限公司于2015年成立于广东省广州市，是一家专业致力于VOCs有机废气治理及餐厨垃圾处理设备，集研发、生产、销售、售后服务为一体的技术驱动型服务企业。引进美国先进技术联合企业团队高管共同出资组建，并聚集一群志同道合的团队与合作伙伴，拥有几十项自主知识产权。生物法服务热线

恶臭物质种类繁多，来源广泛，对人体呼吸、消化、及神经系统都可能会造成不同程度的损害。污水厂的除臭技术在国外已经有几十年的运营经验，随着国内经济水平的提高和环保意识的加强，在国内也正开始兴起并呈走向蓬勃的趋势。臭气的处理方法有很多，主要分为吸收吸附法、离子法和燃烧法三大类。离子除臭法的原理是使用中频、高压电场，采用分子共振原理，在常温下可将污水中异味的有机碳氢化合物分子、及无机化合物如H<sub>2</sub>S NH<sub>3</sub>电离，生物法除臭的原理，变成H<sup>+</sup>、C<sup>4+</sup>、S<sup>4+</sup>、N<sup>3+</sup>等离子体。H<sup>+</sup>、C<sup>4+</sup>、S<sup>4+</sup>、N<sup>3+</sup>等离子体进入催化剂反应罐，被氧化成为水和二氧化碳。

广州市耀南环保科技有限公司于2015年成立于广东省广州市，是一家专业致力于VOCs有机废气治理。

我们的技术人员与国内外科研机构及相关企业有着密切联系，及时引进先进、成熟、可靠的材料、元器件及产品配备在我们的产品上，确保我们的用户拥有良好的工作环境，

同时避免二次污染的产生。生物法服务热线

## 技术原理

VOCs恶臭气体生物处理装置所处理的恶臭气体主要指城市污水处理厂、污水提升泵站、垃圾处理、污泥处理、堆肥、化工生产企业、制药类企业等在生产使用过程中产生的有机类或无机类，恶臭物质，这些恶臭气体对周围环境造成污染，利用微生物对废气中的污染物进行消化代谢，实质上是一种

氧化分解过程，河池生物法，它通过附着在介质上的活性微生物来吸收VOCs，生物法除臭设备参数，将污染物转化为无害的水、二氧化碳及其它无机盐类。

我公司研发生产的生物净化装置克服了物理的再生和化学法可能出现的二次污染问题。以微生物可分解物质为主，污染物为微生物的食物来源，可以生物处理的污染物包括：碳氢氧组成的各类有机物、简单有机硫化物、有机氮化物、及氨气等无机类。要求小气量、低浓度、排气连续、废气处理容气大。它是依靠生长在填料载体上的微生物来处理VOC的系统。微生物以生物膜的形式生长在滤料上，VOC物质的传质和降解都在同一反应器中进行。在生物床填料上方的喷淋循环系统，使其液相循环流动。设备内装有附着了微生物的填料，由于载体的存在，生物法除臭方案百度，微生物的生物量增大，气液接触效率高，可以达到高效去除的目的。

适用范围:

城市污水站(泵站臭气、预处理臭气、污泥处理臭气);

垃圾处理厂(收集站臭气、分选车间臭气);

涂料厂除臭/异味;

塑料、橡胶厂生产废气;

饲料加工废气;

食品饮料厂异味;

制药企业

广州市耀南环保科技有限公司于2015年成立于广东省广州市，是一家专业致力于VOCs有机废气治理及餐厨垃圾处理设备，集研发、生产、销售、售后服务为一体的技术驱动型服务企业。引进美国先进技术联合企业团队高管共同出资组建，并聚集一群志同道合的团队与合作伙伴，拥有几十项自主知识产权。生物法服务热线

生生物过滤反应器的性能参数主要有空床停留时间、表面负荷、质量负荷和去除率，各参数的基本含义及典型范围见表2.1。这些参数及其范围实际上也是生物过滤反应器的设计依据。其中空床接触时间表示的是废气经过反应器的相对时间，由于床内充满填料，而气体只能在填料空隙间通过或停留，因此气体的实际停留时间，应该是气体流量除以反应器的空隙体积。生物法服务热线

生物法除臭方案 百度-河池生物法-耀南环保由广州市耀南环保科技有限公司提供。广州市耀南环保科技有限公司（[www.ecoshining.com](http://www.ecoshining.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

