

30hp螺杆式冷水机 大同冷水机 领航制冷

产品名称	30hp螺杆式冷水机 大同冷水机 领航制冷
公司名称	深圳领航制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区领航产业园
联系电话	13510250896

产品详情

领航制冷机特点：

1：机组具有可靠的安全保护装置，包括：高低压保护器、排气过热保护器、压缩机电机过热保护器、过载电流保护器、防冻温度保护器、水流保护器、紧急停止开关、感温式易熔栓，安全阀等。

2：机组控制系统采用进口PLC程序控制器，人机界面配置大荧幕触摸屏，界面简单大方，操作直观简单。

3：压缩机采用优质螺杆压缩机加上优质高效能交换器的完善组合，能效比高达4.5。四段或无级式容量控制，精准配合负载变化。风冷式冷凝器为翅片式，采用双油波纹亲水铝铂，由专业的换热器加工设备制造，具有结构紧凑、体积小、体重轻、换热效率高的优点，并配置低转速的大叶轴流风机，可以有效降低运行噪音，减少对周围环境的影响。

4：产品种类齐全，包括高温、中温、低温、超低温复叠四大系列。结构高度优化，采用热交换器板支撑机体。结构简洁，紧凑实用。高温出水温度为—5℃，中温出水温度为—10℃，低温出水温度为—15℃，超低温复叠出水温度为—30℃以下。

领航牌螺杆式冷水机八大优势

领航牌螺杆式冷水机八大优势,螺杆式冷水机品质_螺杆冷水机价格,深圳领航牌螺杆式冷水机性能超牛,制冷效果比其他厂家超出12%,领航制冷专业制作螺杆式冷水机组20余年,螺杆式冷水机组的功能强大,它应用的领域也相当的广泛,在社会飞速发展的今天,人们追求的生活环境需要更好的品质,尤其是在炎炎夏日心浮气躁的时节,那么为了抚平这繁杂的生活环境,办法就是将生活环境的温度降低,那么螺杆式冷水机组就是其中的一台能控制温度的机械,那么他的是怎么控制的呢?

一、先进的控制器，高智能机组：

螺杆式冷水机组配有先进的控制器，采用双CPU核心部件，拥有执行1K Words程序仅需0.25ms的运算速度，确保机组安全稳定的运行。无级容调的控制方式，使机组具有较好的节能效果。

二、友好的人机界面：

采用5.7英寸触摸屏，该屏幕自带FLASH EPROM 1M存储空间，拥有很高的反应速度。显示机组状态，用户可实时掌握机组运行状态。直观的操作画面，全中文界面，只需点击画面就可进行机组操作和设定。

三、PID控制功能：

控制器采用先进的PID控制功能，根据出水温度与目标温度的差值以及温度变化趋势自动调节机组负荷，使水温在】时间内达到需求，并将水温稳定于目标温度 ± 0.5 之内。双压缩机组则会自动交叉运行平衡压缩机运行时数。

四、机组保护功能：

1、对客户端供给机组的电源进行过电压、欠电压、三相不平衡、欠逆相保护；2、机组具有多达30多项保护功能：包括压缩机过载、过热、堵转保护；系统高压、低压及压差保护；蒸发器出水温度过低保护、蒸发器防冻保护、冷凝器入水温度过低保护；水流量异常保护等。3、具有密码保护功能，防止未授权人的误操作导致机组故障；4、具有开机自检功能，避免机组非正常启动；5、具有冷凝器清洗提醒功能；以上保护功能为机组安全运行提供保障。

五、自动开关机功能：

客户可根据自己需要进行手动或自动开关机设定。当机组处于手动状态时，需要客户手动控制机组的启停；机组处于自动开关机状态时，可根据客户设定时间进行自动开机和关机，客户可设定一次的自动开关机时间，也可设定一周自动开关机时间。

六、螺杆式冷水机故障处理功能：机组可自动判别故障，指示故障点，并以文字形式加以说明，为用户尽快处理故障提供方便。自动进行故障记录，用户可对以往故障进行查询。

七、运行工况记录功能：

可记录机组的蒸发器进出水温度以及运行负荷，建立运行状态趋势图。客户可根据需要，由机组自动记录机组运行状态，便于客户合理分配负荷。

八、预留用户连接点：

为用户预留冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵控制点，使风机、水泵,优化用户系统结构，减少操作步骤，达到节能的效果。机组预留有警报输出点，用于用户远端警报显示。

领航牌螺杆式冷水机,螺杆式冷水机品质,螺杆冷水机价格_深圳市领航制冷科技有限公司

高效率高性能高质量机组之工业冷冻机组概况

5HP工业冷水机-15HP工业冷水机-25HP工业冷水机高效率高性能高质量机组之工业冷冻机组概况，各种机型相关知识详情咨询领航制冷。冷水机制冷快速，控温稳定，制冷效果好，使用寿命长，这是领航工

业冷水机最基本性能特点，那么作为高效率、高性能、高质量的工业冷水机组有何不一样的地方？

工业制冷专用低温冷水机是为特殊的低温环境而设计的专用冷水机，制冷能力为宾馆，酒楼，超市等商业场所的食品保鲜，大型冷库肉类，海鲜急冻，冷藏，制冰领域，食品加工冷冻/冷藏，制药，化工等各种低温环境提供了可靠的保障。

- 1.产品种类齐全，包括高温（出水温度-5℃），中温（出水温度-10℃），低温（出水温度-15℃）三大系列。
- 2.结构高度优化，采用热交换器板支撑机体，结构简洁，紧凑实用。
- 3.优质螺杆压缩机+优质高效能热交换器的完善组合，能效比高达4.5。
- 4.四段或无级式容量控制，配合负载变化。

工业冷水机高效率高性能高质量机组之工业冷冻机组概况，工业冷水机应用方向举例说明：

服饰库存：加工服装，服饰生产及车间降温，服务加工设备的初步冷却，服装的库存等系列降温对环境的温度、湿度、洁净度进行不同程度的控制。

食品工程易腐食品从采购或捕捞、加工、贮藏、运输到销售的全部流通过程中，都必须保持稳定的低温环境，才能延长和提高食品的质量、经济寿命与价值。这就需有各种制冷设施，如冷加工设备、冷冻冷藏库、冷藏运输车或船、冷藏售货柜台等。