## 新型设备除锈喷漆彩钢翻新固锈剂配套施工

产品名称	新型设备除锈喷漆彩钢翻新固锈剂配套施工
公司名称	摩尼环保科技河北有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:摩尼 规格:20kg/桶 产地:河北廊坊
公司地址	大城县
联系电话	15003165758

## 产品详情

## 彩钢瓦翻新专用漆

施工工序施工前准备 打磨清理屋面 刷环氧富锌底漆 道涂氯化橡胶封面漆 二道涂氯化橡胶封面漆 验收

环氧防锈底漆:是一款专门用于钢结构上的防锈漆,且防锈性能优,内含的氧化铁红和环氧树脂都是一种惰性物质,可以在底材表面形成一层惰性的保护层,从而将水分、腐蚀物等介质都隔离开来,起到防止锈蚀的作用,同时它的漆膜坚硬,附着力强,能耐冲击,对底材起到物理的保护作用。

由于彩钢瓦长期暴露在空气之中,一般对油漆的耐候性有很高的要求,而丙烯酸聚氨酯面漆的耐候性正好可以满足这一需求,可以保证在持续的风吹雨淋或是紫外线照射下不出现开裂、掉色的问题。而且丙烯酸漆一个特性就是漆膜硬度高,光泽好,色彩鲜艳,使用在厂房上十分醒目,还能反射阳光,防止因阳光直射导致厂房内过热。

## 施工目标

- 1、工期目标:总日历工期为20晴天,完成全部工程量。
- 2、质量目标:分段验收合格率,工程感观 90%。
- 3、成本目标:确保工程质量、安全,通过有效管理手段,计划节约工程成本17%。
- 4、安全目标:保证一般事故频率小于1.5%,工亡率为零,杜绝重大安全事故。
- 5、文明施工环保目标:强化施工现场科学化管理,施工满足环保要求,树立人文工程形象,创建市级文明工地。

- 6、科技进度目标:将本工程列为本企业专业科技示范工程,科技进步效益率达1.5‰。
- 7、服务目标:江苏味门食品吸限公司建立业主满足施工过程,同时对工程质量进行保证。

彩钢防水防腐专用胶-涂料

- 1:主要用于钢结构彩钢瓦的二次翻新,具有施工简单、成本低、质保时间长等优点,
- 2:施工先除锈,再喷涂,喷底漆面漆两遍既可