

# 非凡蓄电池6SP300 6v300ah阀控式铅酸蓄电池 原装正品

产品名称	非凡蓄电池6SP300 6v300ah阀控式铅酸蓄电池 原装正品
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:非凡蓄电池 型号:6SP300 产地:非凡蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

SP系列旨在实现最佳的性能和电源干扰保护适用于：?UPS的应用?应急照明?信号?安全和报警系统?轻微牵引应用?露营和游艇6V和12Vmonoblocs优化用于排出从15分钟长达20小时易于安装在机柜或机架无溢漏阻燃塑料FV0VRLA

AGM和气体复合技术，99%的内部重组免维护无补足非危险品空运/海运/铁路/公路运输100%可回收

电池技术

AGM阀控玻璃棉

外壳材质

普通ABS塑料（防火ABS塑料供选）

额定电压 (V)

12

设计寿命 (年)

10

容量 (AH)

26-350

浮充电压(25 )

2.27-2.28V/单格

正极板

涂膏式极板

均充电压(25 )

2.35/单格

负极板

涂膏式极板

最大充电电流

0.25 C20A

极板于板栅：甲厚的极板和板栅，保证了长久的使用寿命。 隔板：多微孔玻璃纤维隔板。  
外壳材质：采用FOV级防火ABS塑料。 安全阀：低压安全阀。  
端子：M6/M8螺母式端子。

国际电工委员会标准：IEC60896 Part 21-22 英国标准：BS6290 Part  
4 美国UL实验室认可产品

安全 可靠性高 免维护 循环寿命长 设计寿命大于10年

电池型号

额定电压

(V)

额定容量Ah短路电流(A)内阻(mohm)

外型尺寸(mm)

重量

(kg)

端子

形式

20hrs,1.75vpclIEC60896-21IEC60896-21

长

宽

高/总高

12 SP 26

12

26

630

19.5

166

175

125/125

9.0

M6

12 SP 33

33

925

13.5

196

130

159/164

12.0

12 SP 42

42

910

13.9

197

165

170/170

14.2

12 SP 55

55

1400

8.9

229

138

207/212

18.2

12 SP 70

70

2020

6.2

272

166

191/195

23.2

M8

12 SP 72

1530

8.5

350

175/175

23.2

12 SP 80

80

2150

5.8

259

168

209/213

27.0

12 SP 90

90

2300

5.6

305

207/212

31.4

12 SP 100

100

2390

5.4

329

172

214/221

32.5

12 SP 120

120

2510

5.0

407

173

220/225

38.0

12 SP 135

135

2920

4.3

345

276/281

46.3

12 SP 140

140

2850

4.4

500

235/235

46.0

12 SP 150

150

3230

3.8

483