耐中温硅酸钙板批发厂家电话

产品名称	耐中温硅酸钙板批发厂家电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	6.00/平米
规格参数	品牌:华骏 型号:.3*.6 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

3、坚固的强度:6mm材强度大大超越9.5mm的纸面石膏。无石棉硅酸钙墙体坚固,不容易受震破坏。4、隔热、隔音:无石棉硅酸钙有优良的隔热保温机能。

耐中温硅酸钙板批发厂家德律风

利用、卫生。不含石棉、硫、氯等有毒物资。不怕水湿,烘干后产物。HCS型物理机能物理目标HCS-17 0HCS-220HCS-270体积密度Kg/m3170(±10%)220(±10%)270(±10%)抗压强度MPa 0.

[1]微孔硅酸钙成品由硬钙石型水化物,加强纤维等质料,经模压高温蒸氧工艺制成瓦块或;产物具有耐热度高。绝热机能好,强度高、经久性好、无腐化、无净化等长处。特殊近几年都会供热接纳的天下直埋讲工艺,选用硅酸铝、硅酸钙、散氨酯复合保温;增长了保温质料的机能,进步了讲的利用寿命。

耐中温硅酸钙板批发厂家德律风

重要成份和配方:硅粉+钙粉+自然原木纸浆纤维产物1,精良的防火机能无石棉微孔硅酸钙是不燃A级质料,就算万一发作,其成品不会熄灭,更不会发生有毒烟雾2,优秀的防水机能无石棉微孔硅酸钙成品有极好的防水机能,正在,浴室等高湿度的天,仍能连结的波动,不会收缩或变形。

是今朝硬质块状保温质料中机能更.好的一种。二、产物:1、平安温度高达650 ,比超细玻璃棉成品高300 ,比收缩珍珠岩成品高150 。

耐中温硅酸钙板批发厂家德律风·吊装或叉运时,整垛板材必需堆叠整洁,防备钢绳或叉车铲子碰坏板的边沿。·手工逐张装卸时必需碎片杂物夹正在板之间,如不实时,能够使板材、管壳压裂或变形。·搬运产物时,应以双人手持产物的双方搬运,严禁横抬。

产物: 耐高温硅酸钙绝热成品,具有耐热温度高、绝热机能强、容重低、比强度高、经久性好、施工便利等优秀特性。可普遍于产业窑炉的节能保温工程。产物特性 超低的体积密度 精良的隔热机能 优秀的抗压强度 绿色环保建材产物:有色金属行业背衬隔热冶金建材装备中高温隔热船舶、防火门行业隔热添补环保绿色防火建材声明:经下级,公司向导,特设齐直销部,由专人负责。

购环保无石棉硅酸钙就来华骏保温吧!纷歧样的品格,超低价,您还hold住吗?微孔硅酸钙是一种新型保温质料,它具有容重轻导热系数低、抗折、抗压强度高、耐热性好、无毒不燃、可锯切、易加工、不腐化和装备等长处,是今朝更.受电力、石油、化工、冶金等部分的新型硬质保温质料。