

欧肖恩蓄电池NP100-12原装ocean规格参数

产品名称	欧肖恩蓄电池NP100-12原装ocean规格参数
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧肖恩蓄电池 型号:NP100-12 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	18366190202

产品详情

此外，记者从从中铝媒体1月13日刊登的了解到，国电投原副总经理、党组成员余德辉出任中铝公司总经理，并担任中铝公司董事、党组副，这个流传已久的消息终落地。而余德辉的到任，也让外界对于中铝与国电投铝板块业务的整合打开了想象空间。这一人事安排是否会加快国电投铝板块业务并入中铝的步伐，形成全球铝行业新的巨无霸，还需拭目以待。【万贯五金机电网】近些年来，随着人们环境意识的不断提高，与人们生活息息相关的环境问题如光污染、水污染、城市雾霾等越来越引发社会关注和反思。

自放电率低

采用优质的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率。在20 的环境温度下，蓄电池在6个月内不必补充电能即可正常使用。

导电能力强

采用铜芯镀银端子及特别设计，保证电气性能。

方向性强

特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。

适应环境能力强无污染

可在-20 ~ +50 的环境温度下使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防爆区的特殊电源。

蓄电池房不需要用耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。

铅酸蓄电池

OCEAN蓄电池NP100-12

如今，古镇的交流日益频繁，越来越多的原创灯饰正在市场上绽放出璀璨的光芒。制造业转型升级衍生高端装备投资机会。我国制造业正面临着发达高端制造回流+新兴发展中中低端分流的双重挤压，增速放缓，传统设备需求低迷，机械行业整体业绩不佳。《中国制造2025》意在促进我国制造业向高端化、智能化转型升级，解决目前低端过剩，中高端短缺的矛盾，制造业转型升级过程中，高端装备有望中长期享受政策红利。长期看好智能制造板块。不需维护：电池在整个使用寿命期间不需要加水补液。

可靠性高、使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷。

重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高。

自放电小，20 下每月的自放电率不大于 2 %。

满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全。

无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电。

坚固的铜端子，便于安装连接，导电能力强。

计算机辅助设计和计算机控制主要生产过程，确保产品性能的一致性并达到设计标准。主要技术特点：

免维护的专业设计 采用高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 超长的使用寿命

独有配方的板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。浮充设计寿命可达6年以上（25 ）。 极小的自放电电流 采用优质高纯度材料设计，自放电电流极

小，自放电所造成的容量损失每月小于4%，减轻电池存储时的维护工作。 极宽的工作温度范围 电池可以在-20 ~ +50 甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20 ~ +50 的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 OCEAN蓄电池NP100-12根据有关部门统计，今年永康市外贸出口从三月份开始逐步呈现回暖趋势，一季度，欧美市场回暖速度加快，三月份增长尤为迅猛，分别同比增长49%和55%，扭转了此前的负增长局面。门业经过前几年的调整，一季度也出现恢复性增长。在刚刚结束的第119届广交会上，永康的门业企业赚足了外商的眼球，收获了不少采购单。来自荷兰客户直接在今年的广交会上下单，这种局面是两三年没有看到过，是一个积极的信号。群升门业已敲定多家老客户的订单，前三个月外贸订单和出口总量已超去年全年的出口总额。