台州二次供水水箱清洗

产品名称	台州二次供水水箱清洗
公司名称	宁波翔禾厨房设备清洗有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	宁波市鄞州区钟公庙街道长丰二村18幢103室
联系电话	18067228018

产品详情

生活水箱清洗消毒标准作业规程 1 二次饮用水箱清洗目的 保证供水清洁卫生,符合卫生检验标准。 2 适用范围 水池、水箱的清洗、消毒,阀门、浮球阀的检修。 3 内容 每年对地下水池清洗二次,对天面水箱清洗二次,若遇特殊需要可增加清洗次数。清洗后,由专业清洗单位取水样送市防疫站化验取证,使水质达到国家卫生饮用水的标准。 清洗工作由取得合格证的专业人员执行,清洗人员要有健康合格证。 3 清洗前的准备工作。 清洗人员应准备好所需的机电工具、清洗工具、消毒工具及消毒药物。 根据清洗时间安排,报管理处主任审批停水时间。清洗前一周应出通告通知客户停水时间,以便客户做好贮水准备。 4 清洗程序 关闭进水总阀,关闭水箱之间的连通阀门,开启泄水阀,排空水池、水箱中的水。 让泄水阀门处于开启位置,用鼓风机对着水池、水箱口吹风2小时以上,以便空气流通,排除水池、水箱中的有毒气体,吹进新鲜空气。

清洗负责人招集清洗人员及检修人员讲解清洗程序、安全措施、技术要求以及安全注意事项。 把燃着的蜡烛放入池底,如不熄灭说明水池内不缺氧。 安装36V行灯供水池、水箱内照明用。 清洗和检修人员进入池内工作。 清洗人员刷洗六面体水池(箱)横、竖各三遍,检修人员对水池(箱) 的管道及浮球、水位控制器进行维修。

清洗完毕后排尽水池(箱)中的污水,再向水池(箱)内洒漂白精消毒。

半小时后,再次进入水池(箱)内冲洗,最后消毒三次后,清除池底污泥,用潜水泵抽出池中的积水。 在清洗水池的同时,另派人检修、清理紧固阀门,清洗过滤网以及检查电气控制线路。

检查各种设施正常后,注水入池,取水样到市卫生防疫检测站化验取证。 加盖加锁。 5 安全注意事项使用安全电压行灯,导线绝缘良好,并安装漏电开关。

上、下水池应穿防滑鞋,传送工具等物品应用绳子。 未经试验水池中有无氧气前,不得进入水池。 消毒人员必须戴防护眼镜和口罩。