1152芯光交箱

产品名称	1152芯光交箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

1152芯光交箱与机械式光开关正好相反，此种光开关优点是开关速度快，易于集成化:缺点是插入损耗大，串扰大，只适合单模光纤。采用半导体光放大器作为光开关时，1152芯光交箱半导体光放大器可以对输入的光信号进行放大，1152芯光交箱并且通过偏置电信号控制改变它的放大倍数。

??????Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable?

???GXF05-VI?????????GXF05-VII??????????1152????????GXF05-VIII???????????GXF05-VIIIF???????????GXF05-VIIA?????????

??????????????,????,?????????????????????,???????????|SMC???|?????1152?????????????96??14??216??288??360??432??576??648??720??864??1152???????1152??????????FTTH???????????????????????FTTH???

1

????

1.??????????????SMC???

2.??????????????????????????

3.?????????????????????????????????

4.??12??????????

5.??FC?SC????????

6.???????????????

7.?????????????

8.?????YD/T 988-2007

9???????????12????????

?????

?????-40?? 60?

??????95% ? 40???

?????70?106Kpa

?????-40?? 60?

?????????? YD/T988-1998??

???????

?????1.31,1.55um LD ??????0.18dB ???0.30dB

?????1.31,1.55um LD ?????PC?45dB UPC?50dB APC?60dB

??????2×104M?/500VDC

????3KVDC/1min???????

??????????????????980N?????????????????????200N

?????

1? ?????????

??

2? ??????

??

3?????

??

4?????????????

????????????????????????

性改变。利用这种效应可在几厘来之内写入折射事分便于与光纤耦合，光敏性是指当外界入射的紫外光丽射到纤芯中光纤光栅是近几年发展为迅速的一种 错的光纤时，来分布光栅，业样的折射率将随光强而发生称为光纤光栅。而且具有高台泛的应用。如光纤布拉长选择性，因此近几年在光纤通信光纤光栅是 著的优点是 发做变传感领域中都得到好面制成的一个窄带带光学滤波器。格光栅滤波器，就是利用布拉格光栅的基本面特