

# 粉碎机，干燥机，干燥设备，常州海源干燥

产品名称	粉碎机，干燥机，干燥设备，常州海源干燥
公司名称	常州市海源干燥设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用物料:饲料 生产能力:见参数表 (kg/h) 进料粒度 :见参数表 (mm)
公司地址	天宁区郑陆镇横沟村
联系电话	86-51988906878 13775173858

## 产品详情

适用物料	饲料	生产能力	见参数表 (kg/h)
进料粒度	见参数表 (mm)	出料粒度	见参数表 (mm)
粉碎程度	超细磨机	原理	高速万能粉碎机

### b型系列万能粉碎机

#### b型 万能粉碎机 (组) 产品

主要用途: 本机适用于制药、化工、食品等行业的物料粉碎。工作原理: 本机利用活动齿盘和固定齿盘间的相对运动, 使被粉碎物经齿冲击、摩擦及物料彼此间冲击而获得粉碎。整机按“gmp”标准设计, 全部用不锈钢材料制造, 30b 型、40b及60b型粉碎室配有水冷却夹套。该机结构简单、产量高、易清洗, 是目前最理想的粉碎设备。

型号	生产能力	主轴转速	进料粒度	粉碎细度	电机功率	外形尺寸(长×宽×高)	重量
20b	60-150kg/h	4500r/min	6mm	60-150目	4kw	550 × 600 × 1250(m m)	250kg
30biv.v.vi	100-300kg/h	3800r/min	10mm	60-120目	5.5kw	600 × 700 × 1450(m m)	320kg



	能力 (kg/h)	转速 (r/min)	粒度 (mm)	细度 (目)	电机 (kw)	电机 (kw)	电机 (kw)	尺寸 (长×宽×高)(mm)	(kg)
20b	60-150	4500	6mm	60-120	4	1.5	0.75	2800×850×2300	580
30b	100-400	3800	6mm	60-120	5.5	2.2	0.75	3200×850×2380	880
40b	160-1000	3400	10mm	1160-120	11	3	0.75	3500×900×2380	1200
60b	300-1500	2800	12mm	60-120	18.5	5.5	1.1	3850×1100×2380	2000
80b	500-2200	2200	15mm	60-120	30	11	1.5	4800×1100	3000

