# 测试电源 试验电源3000A/24V 电镀电源

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 测试电源 试验电源3000A/24V 电镀电源 |
| 公司名称 | 宁波跃阳电源设备有限公司 |
| 价格 | 10000.00/台 |
| 规格参数 | 跃阳:测试电源 试验电源300<br>测试电源:3000A/24V<br>浙江:宁波 |
| 公司地址 | 镇海区蛟川街道陈家村 |
| 联系电话 | 0574-86361987 13362859368 |

# 产品详情

技术参数

l 输入电压： 单相220 V 或 380V三相四线，415V，50-60HZ

l 输出电流：0 - 50000A 任意可调

l 输出电压：0 -10000V 任意可调

l 输出功率：≥3W

l 稳流精度：≤±1%

l 稳压精度：≤±1%

l 输出纹波: 3%-5%

l 整机效率：≥90%

l 功率因数：≥93%

l 保护方式：输入过压、欠压、过流，输出短路保护、过热保护，具有驱动故障自锁保护功能（有效保护IGBT工作）。

l 冷却方式：风冷或水冷

l 控制方式：远程控制或本机控制（可按客户需要设计）

l 工作限度：满足长时间满功率连续工作要求

l 海拔高度：该机型针对性允许不超过3000米海拔高度使用

l 环境温度：-20℃-45℃

l 环境湿度：≤90%

l 防护等级：风冷IP21

l 绝缘等级：B级

l 工作环境：应无严重影响产品使用的易燃、易爆及强腐蚀性介质，无

剧烈震动和颠簸，输入电压稳定（允许弱腐蚀性气体流通）

产品特点：

老化测试电源

产品用途：

广泛应用于电阻、继电器、PCB板、灯泡等电子元件测试老化，直流电机、风扇等马达测试老化以及其它电子元件及设备需要直流电源的场合。型号命名：

※产品特点：

· 采用高频开关电源技术，省去了可控硅整流器的工频变压器，体积小、重量轻，功率因数高， 节能省电。

· 采用独特的设计解决了电压高纹波控制难，波动大等问题。

· 可适用多种不同特性的负载，阻性、感性、容性均能保证正常使用。

· 该系列电源与市场上普通的高频开关电源相比，具有精度更高，纹波更小，稳定性更高的特点。
· 电压电流值均能从零至额定值连续可调，可恒压恒流自动转换并能在确定范围内任意选择且限制保护点。

· 具有过压、过流、过热、缺相、短路等保护功能。

· 可根据需要增加远程RS485控制功能。

跃阳简介

宁波跃阳电源设备有限公司是一家集高频开关电源、大功率直流电源等相关高科技产品研发、制造与销售于一体的科技创新型企业。于2004年成立于浙江省第二大城市，美丽的海滨之城—宁波，是宁波市电镀行业协会会员单位。

跃阳电源始终坚持以人为本，走科学发展之路，拥有一批专业创新型技术人才致力于产业产品科技创新以及产品技术研发， 其中多项产品技术荣获国家专利。在电镀、铝氧化、金属电解、蓄电池充电、水处理、医药化工、电机测试、矿物质冶炼等相关行业有着丰富的现场经验积累。本厂所生产的高频开关电源是一种不随外界电网变化、保证高质量输出的稳压、稳流型电源，是清洁生产节能减排的电源。所生产的高频整流器、电镀电源、多段控制仿金电镀电源、平波/双向脉冲可调开关电源、铝氧化电源、大功率电解电源、直流充电电机、可调直流稳压电源、污水处理源、电泳涂漆整流器、低纹波大电流镀硬铬专用整流器、单晶硅专用电源、等多种产品类型同时销往全国各地，取得了良好的用户口碑和销售业绩。

跃阳电源坚持以客户至上的服务态度及时完善的为客户提供售前和售后服务，使客户无后顾之忧。我们坚持以优质的服务态度让客户用的放心。我们追求卓越，在学习和实践中不断地检验自己，提高自己，在创新之时我们以始终如一的严谨工作态度保证产品质量。以积极负责的服务态度服务广大客户，在此感谢广大客户对我们的支持和信任，我们将以更加优质的产品回报客户对我们的信任，以产品技术创新发展来回报客户对我们的支持和鼓励。追求卓越，优质服务，在不断发展中完善自己，在完善中成就品牌。

企业宗旨：“ 只生产优质电源 ”

企业愿景：“ 争创行业品牌，造福员工 ”

企业作风：“ 务实、严纪、高效、精益求精 ”

企业管理理念：“ 以质量求生存，以信誉求发展，以科技为根本 ”

跃阳—品质卓越，信赖永恒。成就品牌的力量，跃阳与你同行

合作伙伴:核工业第八研究所、沈阳理工大学、沈阳电力电子研究所、中钢集团、宁波环保局、郴州市永兴县元泰应用材料有限公司、山东省海洋化工科学研究院、电源常出口地朝鲜、马来西亚、越南等等