

皮革防霉剂iHeir-PG在鞣制转鼓加脂的阶段添加预防皮料长霉

产品名称	皮革防霉剂iHeir-PG在鞣制转鼓加脂的阶段添加预防皮料长霉
公司名称	广州艾浩尔防霉抗菌科技有限公司
价格	128.00/千克
规格参数	品名:皮革防霉剂 型号:iHeir-PG 主要用途:用于皮革防霉防腐
公司地址	广东省广州市白云区石马桃红西街38号
联系电话	13710329596

产品详情

许可用途

皮革防霉剂iHeir-PG适合用于各种动物皮革，例如：猪面皮、羊皮、牛皮、鳄鱼皮、鸵鸟皮、袋鼠皮、马皮、骆驼皮等；

合成革：再生革、PU、PVC、超纤等材料。

产品简介

iHeir-PG皮革防霉剂是在鞣制转鼓加脂的过程中添加，使皮革材料达到防霉抑菌的作用，本品为阳离子型，其主要成分为有机硅酮季铵盐，具有味道小、环保、不伤皮革、稳定性好等优点。iHeir-PG皮革防霉剂是目前市场上应用广的皮革防腐防霉产品，本品增加了特种皮革亲和技术，使有效成份紧紧吸附在皮革的内层纤维和表面，起到长效的保护作用，即使潮湿也不会受到微生物的攻击。

产品属性

外观：红棕色透明液体

剂型：油性

PH值：6.0-7.0

固含量：45%

离子型：弱阳离子

防霉等级： 0级

防效期： 1年

产品规格：25kg

主要成分：阳离子聚合物

产品特点

- 1、环保，本品获得美国EPA环保认证证书，符合出口要求；
- 2、广谱，对皮革常见的曲霉、青霉等有极强的抑杀能力；
- 3、适用的PH值广泛，在2-9之间均可适用；
- 4、配伍性好，不会对其他阳离子和非离子助剂产生不良影响，不伤皮革。

使用方法

- 1、鞣制过程中使用：建议在铬粉加入20-30分钟后加入皮革防霉剂，添加比例为：1-3%（另外建议分两部分加入：浸酸段和铬鞣段加入）；
- 2、加脂过程中使用：建议加入蓝皮重量的0.1-0.3%，与油脂分开或同时加入；
- 3、涂饰过程中使用：建议加入皮重的0.1-0.3%，把产品配成水乳液与中性的涂饰剂混合均匀后使用。

毒性指标

急性经口LD50 >2000 mg/kg；急性经皮LD50 >5000 mg/kg(兔)

注意事项

- 1、因个别人容易产生皮肤过敏现象，使用时建议配戴橡胶手套、口罩；
- 2、若不慎与眼睛接触，应立即用大量清水冲洗或就医，不可延误；
- 3、皮肤接触到药剂的地方，使用肥皂水清洗；

包装贮存

使用蓝色四方塑胶桶包装，25kg/桶 下保质期3年

运输

非危险品，与普通产品运输方式一样。

相关推荐

iHeir-Spray皮革防霉剂表面喷涂型;iHeir-QF皮革防霉抗菌膏