

# 气动法兰三通球阀

产品名称	气动法兰三通球阀
公司名称	富林克泵阀制造（上海）有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金汇镇金星村452号1幢1488室（注册地址）
联系电话	13817459227

## 产品详情

气动三通球阀概述 富林克Q644F/Q645F气动法兰三通球阀，是由角行程的气动执行机构和三通球阀组成，用于实现管道介质的换向，控制管道中的介质合流和分流。气动三通调节球阀与电气阀门定位器配套，输入4~20mA DC信号及0.4~0.7MPa气源即可控制运转，实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。气动三通换向球阀配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作，并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。特点：气动法兰三通球阀具有结构紧凑，重量轻，密封性能好，维修方便等优点。应用领域: 控制管道中的介质分流和合流。广泛用于水、气体、液体、蒸汽、油品等管道中。

气动三通球阀性能

试验标准

公称压力（Mpa）

压力级（class）

JIS(Mpa)

试验压力(Mpa)

1.6

2.5

4.0

6.4

10.0

150

300

600

10K

20K

### 强度试验

2.4

3.8

6.0

9.6

15.0

3.1

7.8

15.3

2.4

### 密封试验

1.8

2.8

4.4

7.0

11.0

2.2

5.6

11.2

1.5

气密试验

0.5 ~ 0.7

气动三通球阀零部件参数

零件名称

材料名称

阀体

WCB

304(CF8)

316(CF8M)

316L(CF3M)

球体

2Cr13+ 氮化处理

304

316

316L

阀杆

2Cr13

密封圈

聚四氟乙烯 (PTFE)、增强聚四氟乙烯 (PPL)、对位聚苯、柔性石墨

适用介质

水、气体、蒸汽、油品等

硝酸等腐蚀性介质

醋酸等腐蚀介质

尿素等腐蚀性介质

