荷兰Solpro Himofluid 188 成膜助剂/增塑剂 广东一级代理

产品名称	荷兰Solpro Himofluid 188 成膜助剂/增塑剂 广东一级代理
公司名称	佛山市昭景环保科技有限公司
价格	31.00/千克
规格参数	材质:烷氧基化聚合物 功能:提升抗裂性,改善成膜 产地:荷兰
公司地址	佛山市顺德区大良南华清晖路12号顺港大厦十二 楼之一1202(仅作办公用途)
联系电话	22211189 18124805027

产品详情

荷兰Solpro Himofluid 188

化 学 成 分:烷氧基化聚合物

技术指标:

含水量 约 0.5 %

嘉德纳色度值 约0-2

pH 约6-8

应用:

将 1-2 % 的 Himofluid 188

添加至油性涂料中可以改善成膜性能,尤其在低温环境下仍具有很好的柔韧性; Himofluid 188 能显著改善特别针对厚涂情况下的抗裂性,此外, Himofluid 188对颜料和填料也具有优良的润湿效果, 从而极大地增加了漆膜光泽,另一方面,也在一定程度上可以降低树脂的用量而不使光泽下降。 Himoflu id 188 因其高分子性能,在漆膜中具有不迁移的功能,因此相对普通的增塑剂,它不会造成漆膜表面的发 粘和脆化;

添加1?2%的 Himofluid 188 就使涂膜具有增塑的效果,但不会增加漆膜的吸水率。

操作:

添加 Himofluid 188 的涂料最好在使用前有24 小时的"熟化"过程,以使其效能得以充分发挥; Himofluid 188 可轻松溶解于醇类、酯类及各种脂肪烃类的溶剂,此外也轻微溶于水;

佛山市昭景环保科技有限公司

与德国巴斯夫BASF、比利时索尔维Solvay、法国爱森SNF、美国Kalama、荷兰煦普Solpro、英国Rever tex等展开广泛深入的技术交流与合作,是他们在国内的战略合作伙伴。公司从事优质进口助剂及乳液等 水性环保原料的服务与推广,产品广泛应用在乳液聚合、粘合剂、污水处理、造纸、油田与矿业、皮革、环保涂料及建材等领域。