

住宅网络监控系统 欣逸诚 白云区网络监控系统

产品名称	住宅网络监控系统 欣逸诚 白云区网络监控系统
公司名称	广州欣逸诚电子产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区科学城南翔三路15号实验室2楼
联系电话	18688495134

产品详情

广州欣逸诚电子产品有限公司，成立于2012年；公司主营：公寓网络监控系统，住宅网络监控系统，商场网络监控系统，超市网络监控系统，酒店安防监控系统，宾馆安防监控系统等等。广州欣逸诚电子产品有限公司是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云，大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，工艺典雅，是我们做事的态度

选购 家庭安防监控系统的注意事项

1.是否具备国家3C强制认证

家庭防盗报警系统利用全自动防盗电子设备，在无人值守的地方，通过电子红外探测技术及各类磁控开关判断非法入侵行为或各种燃气泄露等险情，通过或现场报警，同时将警情通过公用电话网传输给报警中心或用户本人。同时，在家中有人发生紧急情况时，也可通过各种有线、无线紧急按钮或报警主机键盘向用户或小区联网中心发送紧急求救信息。所以，防盗报警产品的安全性能参数至关重要

防监控系统使用中的常见故障问题及解决方法归纳：

1、由于安防监控系统与其设备之间的连接涉及非常多的线路，如果主要设备相接的线路连接不当或者连接错误，那么就会出现短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备性能下降、损坏等问题。在这种情况下，如果处理不好的话，系统就无法正常工作，因此，超市网络监控系统，需要根据故障情况来进行分析与排查，通过故障问题的分析与排查来确定是哪些线路连接出现问题，注意系统设备和各种线路间的连接是不是符合监控系统运行的要求。

2、传输线缆的特性阻抗不匹配可能导致在监视器画面上产生若干条间距相等的竖条干扰，且干扰信号的频率基本是行频的整数倍。这种干扰现象是由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求而综合引起的。

广州欣逸诚电子产品有限公司，成立于2012年；是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云，大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，工艺典雅，是我们做事的态度。公司主营业务有：办公楼网络监控系统，门禁网络监控系统，学校视频监控系统，银行安防监控系统，道路安防监控系统等等

安防监控系统急需解决以下几方面的问题：

1、安防子系统如视频监控系统、门禁一卡通系统、报警系统等都是相互独立的，不能满足安防整体管理的需要。迫切要实现安防系统的“一体化、集成化”的管理，实现整个安防系统的相互联动，使整个安防系统成为一个有机的整体，以充分提高企业级安防的技防水平。

2、系统组成模式混杂，模拟、数字到高清等多种监控模式混用很难实现系统融合。企业级安防用户需要从实际应用为向导，需要安防系统具备良好的兼容性、扩展性和稳定性，合理选用构架，并实现各种模式的综合集成和应用管理安防监控系统。

3、现有视频监控图像品质分辨率低，重点部位不仅需要解决视频监控系统中“看的见”的问题，更要满足监控图像“看的清”的要求，以获取清晰的人员面部特征、车辆车牌及事件细节等信息，从而提高企业的视频监控的品质。

4、目前具备分支机构的企业级用户安防平台大多不能联网管理，各自为政，上级部门不能实时有效地了解各分支机构的安防管理情况和各类紧急事件，迫切要实现多级平台的联网管理应用，提高整体安防管理水平安防监控系统。

5、对重点敏感部位需要更好的安防监控技术手段，需要对各种事件如盗i窃、破坏、入i侵和其他可i疑行为及时发现和处理。需要应用视频智能分析技术使传统的被动监控的模式转化为主动监控。

广州欣逸诚电子产品有限公司，成立于2012年；是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云，大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，工艺典雅，是我们做事的态度。想购买：住宅视频监控系统，小区视频监控系统，酒店视频监控系统，学校安防监控系统，住宅安防监控系统等产品，可联系广州欣逸诚电子产品有限公司。

安防系统监控视频干扰的常见故障

斜纹干扰、跳动干扰、电源干扰。这种干扰轻微时不会淹没正常图像，但严重时使图像扭曲而无法观看。其产生的原因较多也较复杂，比如视频传输线的质量不好，白云区网络监控系统，特别是屏蔽性能差，或是供电系统的电源有杂波，也可能因为系统附近有很强的干扰源；

大面积网纹干扰，也称单频干扰。这种现象主要由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障，或因BNC接头接触不良所致。

安防监控系统

通信接口或通信协议等参数未设置好，这些情况出现在控制主机和或者控制键盘有通信控制关系的设备之间，在选用控制主机和或者控制键盘等，在工程安装时没有设置好通信协议等参数造成的，所以主机、控制键盘等在安装过程中应注意通信协议等参数设定。

选购 家庭安防监控系统 的注意事项

是否具备防破坏、防剪线的无线转发报警功能

在市场上除了GSM全球移动报警主机可以不使用固定电话线以外，其它报警主机都需要使用城市固有的电话通信线路，这时就产生了防盗报警的隐患——万一电话线被剪断或者电话线路出现故障怎么办？报警主机的无线转发功能应运而生，解决了电话线被破坏之后报警主机的正常工作问题。

以无线报警主机为例，在设防状态下，报警主机设置了无线转发功能，当电话线被剪断或电话线路出现故障时，主机会立刻启动无线转发功能，公寓网络监控系统，立即将原先设定的报警电话无线发射给另外一台报警主机，另外一台主机立刻代拨报警电话，实现断线自助的报警功能，确保防盗报警万无一失家庭安防监控系统。

住宅网络监控系统-欣逸诚(在线咨询)-白云区网络监控系统由广州欣逸诚电子产品有限公司提供。广州欣逸诚电子产品有限公司（www.xinycen.com）为客户提供“视频监控、网络、门禁、广播、会议、人脸识别、视频会议”等业务，公司拥有“视频监控、网络、门禁、广播、会议、人脸识别、视频会议”等品牌。专注于电子、电工项目合作等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：姜华。