

DZC系列美国AMC驱动器原厂质量保障

产品名称	DZC系列美国AMC驱动器原厂质量保障
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	350.00/台
规格参数	AMC:MC1XDZC02 DZC系列:MC1XDZC02-QD 美国:MC1XDZC02-HP
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

DZC系列美国AMC驱动器原厂质量保障

概述 Profile

DZC系列驱动器可以紧凑的安装在—块PCB板上，也可用接线器进行连接。

技术参数 Technical Parameter

I 通讯端口：CANopen/RS232(DZCANTE)/USB(DZCANTU)；

I 峰值输出功率范围：0.9-4.6 kW；

I 连续输出功率范围：0.5-2.3 kW；

I 基本反馈模式：增量式编码器、绝对式编码器(DZCANTU)、sin/cos编码器(DZCANTU)；

I 辅助反馈模式：霍尔传感器、辅助增量式编码器、测速发电机；

I 命令模式：±10V模拟量、PWM加方向、脉冲、CANopen；

I 反馈固件选项：绝对值sin/cos编码器、1Vp-p sin/cos编码器、增量编码器；

基本电气参数 Basic Electrical Parameter

型号

参数

020L080

040L080

060L080

020B080

040B080

020B200

工作电压

(VDC)

10-80

20-80

40-175

峰值电流

(A)

20

40

60

20

40

连续电流

12

30

10

尺寸

(mm)

64*51*23

76*51*23

90*64*20

90*64*20

安装板 Installation Board

型号

规格

轴数

电机/电源连接

最大

电压

峰值

电流

MC1XDZPC01

DZCANTU

1

侧面插拔，螺栓紧固

175

40

MC1XDZC02

DZCANTE

MC1XDZC02-QD

垂直插拔，快速连接

25

MC1XDZC02-HP1

80

60

配套连接套件 Matching Connection Kit安装板外壳及配件可以订购，如KC-MC1XDZP01

、 KC-MC1XDZ02。