

栗腾供应潜水泵控制电缆 淡水可浸没300米深度

产品名称	栗腾供应潜水泵控制电缆 淡水可浸没300米深度
公司名称	栗腾（上海）特种电缆有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:栗腾 型号:LT-JHS 产地:上海
公司地址	上海市金山区枫泾镇环西一路88号
联系电话	15001858060

产品详情

栗腾供应潜水泵控制电缆 淡水可浸没300米深度

潜水泵电缆 潜水泵控制电缆 潜水电缆

潜水泵电缆又称防水电缆、潜水电缆、耐水电缆等

特性

浸没在水中时具有良好的绝缘性能

水中重量增加程度小化

即使浸没时绝缘材料的机械稳定性仍保持不变

作为电机转子连接电缆，1000V带保护的固定安装于管道中。

应用范围

作为特种电缆可用于潜水泵、水下照明灯、浮动开关等的连接和控制，已验证其在饮用水、生产用水和生活水中可达300m浸没深度。也可安装在干燥、潮湿和湿润地区及露天环境中。

潜水泵电缆产品选择技术参数

温度范围（外表皮温度）

-40 至+80

水下温度极限

+40 ,

+60 有限的使用寿命

空气中的温度极限

移动安装-25 至+80

固定安装-40 至+80

导体允许工作温度+90

标称电压450/750V

工作电压

交流和三相电流系统U/U413/825V

直流系统U/U619/1238V

测试电压2.5kv,15min

允许拉伸应力 每mm 导体15N

弯曲半径

移动安装

电缆直径至8mm:3*电缆直径

电缆直径 > 8-12mm:4*电缆直径

电缆直径 > 12mm:5*电缆直径

固定安装

电缆直径至12mm : 3*电缆直径

电缆直径 > 12mm:4*电缆直径

芯数*截面积

2*10

3*6

3*25

近似外径mm

17.7

14.5

32.0

