

烟台防火无机堵料

产品名称	烟台防火无机堵料
公司名称	烟台莱司顿防水科技有限公司
价格	300.00/平方米
规格参数	品牌:昌东 型号:防火 产地:烟台
公司地址	烟台市高新区经八路17号
联系电话	15963148416

产品详情

无机堵料是一种灰色粉末状材料，将其与水混合后可用于电线电缆的孔洞封堵或用作电线隧道的阻火墙。一种新型无机堵料，由耐高温无机材料和速固材料混合而成,无机堵料用一定比例的清水调和后能迅速固化，该无机堵料有无味、无毒、防火、耐油性能，适用于电缆贯穿孔间的封堵，也可作船舰电缆盒填充封堵材料

无机堵料是一种灰色粉末状材料，将其与水混合后可用于电线电缆的孔洞封堵或用作电线隧道的阻火墙。一种新型无机堵料，由耐高温无机材料和速固材料混合而成,无机堵料用一定比例的清水调和后能迅速固化，该无机堵料有无味、无毒、防火、耐油性能，适用于电缆贯穿孔间的封堵，也可作船舰电缆盒填充封堵材料，其[氧指数](#)

为100，是一种不燃性材料，耐火时间达3小时以上，能有效地阻止火焰窜透延燃。

无机堵料又称防火无机

砖块，是由不燃性材料制成，具有快速固化的

特点，俗称[防火砖](#)

。无机堵料是一种不燃防水的无机堵料。它们的最大优点是施工方便，防火性能好，无毒，在高温下也不会释放有毒气体或其它烟气。适用于工矿企业电力、石化、冶金、化工、电信、主层建筑、造船等行业室内外的电缆沟、电缆贯穿孔洞的[防火封堵](#)，起到阻止电气火灾或其它火灾蔓延的作用。

标准研制成功的新型产品，该产品由无机材料加化学助剂混合而成，呈粉末状，具有强度高，耐水、耐腐蚀、无气味、施工方便等特点。 [无机防火堵料](#)

适用于电力、冶金、化工、建筑等行业中电缆贯穿孔洞等开口的防火封堵。

需封堵的孔洞，封堵前要清扫干净。将无机防火堵料取出，加适量水，搅拌均匀，施工时与浇注混凝土差不多，短时间内即可速固成型，施工时应根据需量调制，以免造成浪费。

- 1、无机防火堵料用纸塑复合袋包装，每袋规格为25kg，本产品宜储存于阴凉干燥通风处。
- 2、本堵料属不燃、不爆、无毒、无味、无腐蚀性的物质，运输中应避免日晒雨淋。

外	王耐	耐腐	抗初	耐
观	密水	油蚀	压凝	火
	度性	性性	性强	时性
			度间	能
灰1,		0,	15	—
色7	3d	7d	8	mi
粉 x,		M	n	
末,1	无	pa		
固03	溶	t		防
体kg	胀	R		火
/		45		封
m		6,	mi	堵
		5	n	材
		M		料
		pa		极
				限

