

欧洲狮15kw移动柴油发电机

产品名称	欧洲狮15kw移动柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

欧洲狮15kw移动柴油发电机。

静音箱对于发电机组的发展及使用具有重要意义。为客户带来极大的方便?此种静音型发电机组可置于室内，也可直接的摆放在室外。许多发电机组使用客户都很焦灼发电机组的耗油量及使用实名。欧洲狮动力的柴油发电机组使用寿命经过技术检测您使用个七八年都是不会坏的。像一般的柴油发电机组使用过三四年动力电机就会出现问題。欧洲狮15kw移动柴油发电机。

产品型号：GT-1600TSI

发电机参数

额定功率KW 15

备用功率KW 16

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 0.8/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排量 955cc

工作时间 12H连续运转

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-292FTSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式 自然吸气

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

用户购买柴油发电机时，只注重其性能，能源消耗是不够的，还要了解柴油发电机组的选择点，对此，许多用户感到困惑，对柴油发电机组不够了解，混淆了柴油发电机组中主用功率的作用。发电机燃油率的话，计算方式如下：主要还是根据您带的功率机件大小来测算耗油量。一、燃油消耗率，不同品牌的柴油发电机组，其燃油消耗率不同，消耗油量就不同；二、用电负载的大小，负载大了油门大耗油就大些，反之负载小了相对油耗也就要小些。为方便大家了解发电机组的大致耗油量，计算发电机组的使用成本；