

# 25kw柴油水冷却发电机

产品名称	25kw柴油水冷却发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

25kw柴油水冷却发电机，欧洲狮以打造长期客户为己任，让我们的产品质量达到更好。欧洲狮发电机的后服务有保障，欧洲狮发电机的质保期是一年，而规定的发电机的标准质保期是半年，在一年内只要是欧洲狮发电机的电机和动力出现任何问题您都不要担心，这些都有我们欧洲狮的售后服务人员来为您解决。欧洲狮此款移动静音机型，按照标准设计，25kw柴油水冷却发电机采用高品质钢材、环保消音棉层等复合材料，消声能力强，散热好，适合作为户外移动电站使用。可按照客户需要，度身定做，达到以较低的成本达到需要的效果。

产品型号：GT-25TSI

发电机参数

额定功率KW 25

备用功率KW 27

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排量 2.0L

工作时间 12H连续运转

电机类型 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-320FTSI

冷却方式 水冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 涡轮增压

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标准

绝缘等级 H

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

客户带电机 电梯 电动机 空压机 都所有含着电机的设备 如果是2级 转速为3000那这个设备启动电流是三倍 如果是四级的时候 启动电流可以按照 2.5-2.8倍算 加软启动 可以缩小启动电流。我们知道柴油机本身没有自行启动能力。那么要启动机器，我们怎么办呢？要借助外力的作用，是空气进行进气，压缩，喷油，知道发电机组燃烧之后可以推动活塞自行转动就可以了，这样一来我们可以称作柴油机启动