

高考备用35kw静音式发电机组

产品名称	高考备用35kw静音式发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

35kw静音式发电机组，

大家都知道是电带来了新的光明。很难想像,如果没有了电,人们的生活会是什么样子-电已经深入了人们的生活,没有了电,人们无法再正常的工和和生活了,甚至生活在都市里的人们,在没有电的情况下,连饭都吃不上了。

在通信系统中，一旦市电中断，一般都是靠蓄电池放电来保证整流器或者UPS等设备不间断供电。但是电池的容量是有限的，如果停电时间较长，势必会有掉电的危险，所以要提供一些后备电源，以保证供电安全。

产品型号：GT-35TSI

发电机参数

额定功率KW 35

备用功率KW 36

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 0.8/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 2.0L

工作时间 12H连续运转

电机类型 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-550FTSI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 涡轮增压

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标 准

绝缘等级 H

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

此款移动静音机型，按照标准设计，采用高品质钢材、环保消音棉层等复合材料，消声能力强，散热好，适合作为户外移动电站使用。可按照客户需要，度身定做，达到以较低的成本达到需要的效主要原因是永磁式发电机采用的是开关式的整流稳压方式，稳压精度高，充电效果好。欧洲狮发电机避免了过电流充电造成的蓄电池寿命缩短。永磁式发电机的开头式整流输出对蓄电池采用小电流脉冲充电，相同的充电电流充电效果更好，从而延长蓄电池的使用寿命。