

耐高温硅胶辊供应商 耐高温硅胶辊 须江橡胶专业制造

产品名称	耐高温硅胶辊供应商 耐高温硅胶辊 须江橡胶专业制造
公司名称	义乌市须江橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪镇馨苑街南侧29号楼1-2号地块
联系电话	18657980870

产品详情

耐高温硅胶辊义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【烫金轮】、【硅胶辊】、【pu轮】等，被广泛应用印刷包装领域。

须江橡胶与您分享紫外线光照处理胶辊的特点

- 1.经紫外线光照后的胶辊表面光洁，结构细密，弹性基本保持不变，纺纱时胶辊握持纤维的能力强。成纱条干质量好。
- 2.紫外线光照处理操作简便，基本达到半自动化，不受季节条件的限制，能减轻工人的劳动强度。
- 3.对胶辊的硬度有选择性，如胶辊的硬度在邵氏A65^ A75时.通过光照后的胶辊纺纯棉品种效果好，基本不绕花;而纺纯化纤或涤棉混纺品种时，效果略差。对温湿度变化的适应性略差。使用寿命相应较短。
- 4.胶辊因光活化作用而产生温升和臭氧，若控制不好反复多次作光照处理，会使胶辊表面老化龟裂。因此光照处理时，应加大排风量，控制好温度，及时排除臭氧，延缓胶辊的老化龟裂。

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，耐高温硅胶辊供应商，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

耐高温硅胶辊义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【烫金轮】、【硅胶辊】、【pu轮】等，被广泛应用印刷包装领域。

须江橡胶与您分享使用胶辊时有哪些注意事项？

印刷胶辊在胶印机上主要是传递油墨。因此，日常清洗胶辊时一定要认真清洗干净，否则胶辊表面层和颜料、树脂易氧化生成一层光滑而硬的膜，造成表面玻璃化而影响传墨。若经常清洗不净，日久胶辊表面会凹凸不平影响使用。因此，停机时应将胶辊洗净放好备用。

* 在胶印操作中因“水大墨大”产生油墨乳化，耐高温硅胶辊生产商，在平滑的胶辊上形成了亲水基础，使它脱墨。解决办法是铲掉乳化墨，将脱墨胶辊用汽油洗净，用5%的氢氧化钠水溶液与浮石粉混合打磨，同时对金属辊（或硬辊）也要做相应处理。硬辊也可在水淋洒状态下，用细水砂打磨，注意不可固定停留洋在同一部位，否则会损坏胶辊。根本的办法还是控制水斗液pH值，搞好水墨平衡。

* 胶辊使用过久老化，再加之化学药品的侵蚀，造成烂胶掉“渣”，这样的胶辊最好不要再使用，否则严重影响印品质量。

* 为保证不影响生产和印刷质量，必须有备用墨辊，耐高温硅胶辊规格，但也不要储存过多避免老化。胶辊的存放环境和橡皮布一样。另外，胶辊应该在轴颈处平直架好，并且表面不要相互接触或与其他物品接触，以免胶辊变形。

* 胶辊不应存放在邻近大型电动机、发电机的地方。因为这些设备产生的大量臭氧会使胶辊表面老化而裂开。

* 天气寒冷时，油墨打不匀，可适当在油墨中添加辅助材料，耐高温硅胶辊，禁止用红外线取暖器等设备烘烤油墨胶辊，防止胶辊氧化。

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

耐高温硅胶辊义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【烫金轮】、【硅胶辊】、【pu轮】等，被广泛应用印刷包装领域。

须江橡胶与您分享热转印硅胶辊特点

- 1、耐高低温。硅橡胶胶辊是一种耐热性胶辊。在各种橡胶中，它具有最宽广的工作温度范围（-100度至350度）。
- 2、优异的耐臭氧老化、氧老化、光老化和气候老化的性能。硅橡胶硫化后于自由状态在室外暴晒数年后，性能无显著变化。
- 3、优良的电绝缘性能。硅胶辊硫化后的电绝缘性能在受潮、遇水或温度升高时的变化较小，燃烧后生成的二氧化硅仍为绝缘体，这就能保证电气设备继续工作，直到检修。
- 4、硅胶辊同时具有耐油、耐辐射、耐燃烧等性能。
- 5、耐压次数高，变形恢复性好。
- 6、采用独加特殊硫化工艺制造，寿命更长久。
- 7、弹性一流，韧性好。

8、导热快，导热性能优秀。

9、耐磨性好，易切割。

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

耐高温硅胶辊供应商-耐高温硅胶辊-须江橡胶专业制造(查看)由义乌市须江橡胶制品有限公司提供。耐高温硅胶辊供应商-耐高温硅胶辊-须江橡胶专业制造(查看)是义乌市须江橡胶制品有限公司 (<https://shop1468947092746.1688.com>) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋江伟。