

# 饮料自动封箱机 友联包装上佳之品 随州封箱机

产品名称	饮料自动封箱机 友联包装上佳之品 随州封箱机
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

## 产品详情

武汉友联包装食品机械有限公司

### 半自动封箱机系列

自动胶带封箱机是用胶带对包装纸箱进行封箱之用。可一次完成纸箱的上下封箱动作，并可依纸箱大小进行调整，大型封箱机，封箱平整、美观、规范、工效高，操作简便。可单机使用或配用于包装生产流水线，全自动打包机封箱机，广泛用于酒厂、饮料厂、酿造厂、制药厂等行业产品包装纸箱的封箱。

FXJ-5050左右驱动半自动封箱机

性能特点：

- 1.本机采用上下“一”字型自动封箱包装作业
- 2.传动设计方式采用两侧驱动送箱贴带封箱包装作业
- 3.适用纸箱规格内，手动调整（1-2分钟内）可完成
- 4.包装物件，凡是纸箱皆可采用本机
- 5.经济、省力、美观、轻巧机型
- 6.机件性能精密又耐用，随州封箱机，运转稳固寿命长
- 7.保证较人工贴带美观、速度快、效率高

人工推入——————————自动折盖——————————上下封箱——

—— —— —— ——封箱完成

主要技术参数:

型号 FXJ-5050

输送速度 20m/min

最大包装尺寸 (W)500 × (H)500mm

最小包件尺寸 (W)100x(H)100mm

胶带宽度 36mm , 48mm , 50mm , 60mm

电源及耗用功率 220V 50Hz 0.18Kw

机器重量 120kg

机器外形尺寸 (L)1660 × (W)850 × (H)1260mm

武汉友联包装食品机械有限公司

角边封箱机AS723

特性:AS系列是以单机组合配套,单机型四角边封箱系列。可配合其他“一”字型贴带机型联机配套,组合成(工字型自动封箱)作业。传动设计方式,饮料自动封箱机,采用上下传动送箱贴带封箱包装作业。适用纸箱规格内,于同时包装单规格化之同一纸箱,于改变规格手动调整型,(所需调整时间仅1分钟内)完成。联机流程——采用L式顺向推入转向。机件性能精密又耐用,连转稳固寿命长。保证较人工贴带美观、速度快、效率高。

型号AS723

输送速度6-10boxes/min

包件尺寸500 × 500 × 500mm

包件尺寸320 × 200 × 180mm

供给电源220V/380V、1 -3 、50/60Hz

使用气源6kg、f/cm<sup>2</sup>-150nl/min

胶带宽度48mm、60mm、75mm

机器尺寸1900 × 1130 × 1530mm

机器重量380kg

## 武汉友联包装食品机械有限公司

### 封箱机

#### 适用范围

广泛适用于家电、电子、食品、乳品、油类、化妆品、饮料、电器等制造行业

#### 技术参数：

输送速度：20米/分钟

大封箱尺寸：宽500mm高600mm

小封箱尺寸：宽150mm高110mm

胶带宽度：36mm，48mm，50mm，60mm

电源：单相，110V，220V/50-60Hz/

耗用功率：0.18KVA

机器尺寸：1580\*740\*1330mm

机器重量：145kg

非标机型可定做。

饮料自动封箱机-友联包装上佳之品-随州封箱机由武汉友联包装食品机械有限公司提供。饮料自动封箱机-友联包装上佳之品-随州封箱机是武汉友联包装食品机械有限公司（[www.whunionpack.com/](http://www.whunionpack.com/)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡明。