## 山东瑞丰橡塑 淀粉旋流管供应 淀粉旋流管

产品名称	山东瑞丰橡塑 淀粉旋流管供应 淀粉旋流管
公司名称	日照市瑞丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莒县中楼镇橡胶工业园
联系电话	13863352097

## 产品详情

旋流器的基本原理是将具有一-定密度差的液-液,液固,液气等两相或多相混合物在离心力的作用下进行分离。将混合液以一定的压力切向进入旋流器,在圆柱腔内产生高速旋转流场。混合物中密度大的组分在旋流场的作用下同时沿轴向向下运动,沿径向向外运动,在到达锥体段沿器壁向下运动,并由底流口排出,淀粉旋流管,这样就形成了外旋涡流场,淀粉旋流管规格,密度小的组分向中心轴线方向运动,并在轴线中心形成一向上运动的内涡旋,然后由溢流口排出,这样就达到了两相分离的目的。

## 旋流管优势介绍 优点

- .去除效率高,提高淀粉分离,真正能达到国家要求的标准。
- . 结构独特,淀粉旋流管供应,设计新型,脱离了传统的结构引进了新的设计思想,体现了在同类产品中的首要地位。
  - . 结构简单、可靠, 生产成本和使用成本低。

## 旋流管优势介绍 参数

1、处理介质:淀粉

2、设计压力: 0.5-0.6MPa

瑞丰橡塑有限公司专业生产淀粉旋流管,欢迎新老顾客来电咨询

用于悬浮液中的固体相与混合液相的分离,悬浮液体靠;旋流洗涤精制工艺;本工艺采用多级旋流

分离器去除粗淀粉乳的杂质;图2-4-2旋流洗涤精制流程;由于精制的淀粉乳经过淀粉与麸质分离机和旋流分离器;在12级旋流洗涤中采用逆流洗涤原理,一次新鲜水从;涤系统,淀粉旋流管图片,旋流器溢流逐级返回做为前一级的洗涤水,麸质分离机进行再分离,洗涤去除的杂质。 山东瑞丰橡塑(图)-淀粉旋流管供应-淀粉旋流管由日照市瑞丰橡塑制品有限公司提供。日照市瑞丰橡塑制品有限公司(rzruifeng.tz1 288.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。瑞丰橡塑——您可信赖的朋友,公司地址:山东省莒县中楼镇橡胶工业园,联系人:徐传杰。