## 油网除尘器 亚德空调生产基地 大同人防通风设备

产品名称	油网除尘器 亚德空调生产基地 大同人防通风设备
公司名称	· 德州亚德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15066516000

## 产品详情

下面小编为大家介绍一下人防通风设备---超压排气活门:

人防通风设备---超压排气活门采用本装置可直接替代战时排风系统上的防爆波活门和自动排气阀门组成的排风消波系统,便于排风;差压排气活门需通过定制大小头管道法兰连接,设备安装连接的预埋套管法兰厚度为8mm,且阀门与预埋套管的密封必须使用胶垫。

以上就是对人防通风设备---超压排气活门安装的介绍,人防通风设备厂家,希望以上能对您有所帮助, 期待与您的合作!

下面小编为大家介绍一下人防通风设备---油网除尘器:

油网除尘器用在人防工程中,是一种除尘的设备,它是由很多层的金属丝网叠加在一起组成的,油网除尘器,这些金属丝网的网眼大小不一,然后进行挂油处理,放在金属框格里。由于油具有黏附性,当空气流经金属丝网的时候,里面的尘埃就会被粘住,后除掉了尘土,手摇风机,这就是油网除尘器的工作原理。

以上就是对人防通风设备---油网除尘器的介绍,大同人防通风设备,希望能对您有所帮助,期待与您的合作!

## 人防通风设备---超压排气活门的安装要求:

- 1.预埋短管长度根据墙厚度而定。管内径与活门的通风口径应一致。
- 2.预埋短管与法兰焊接应保证密封,不得渗漏。
- 3.预埋短管的法兰平面,必须保证与地面垂直,同时应保证自动排气活门的重锤位于低处。
- 以上就是对人防通风设备---超压排气活门安装要求的介绍,希望能对您有所帮助,期待与您的合作!

油网除尘器-亚德空调生产基地-大同人防通风设备由德州亚德空调设备有限公司提供。德州亚德空调设备有限公司(www.dzyade.com)实力雄厚,信誉可靠,在山东 德州 的风机、排风设备等行业积累了大批 忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亚德空调和您携手步入辉煌,共创美好未来!