桥梁空心板气囊内模

产品名称	桥梁空心板气囊内模
公司名称	衡水裕兴橡胶制品有限公司
价格	12540.00/11541
规格参数	材质:橡胶 型号:13米 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区开发区667号
联系电话	18932821658

产品详情

空心板气囊内模的优势,没有对比就没有"伤害"

- 1.木模的缺点: (1) 木模的制作工艺相当复杂,由于为不规则形状,顶部弧形处理比较困难。为确保设计尺寸,曾多次进行试安装,浪费了大量的木材。
- (2)固定困难,为防止木芯模的移位,采用了多个固定点,但在混凝土振捣过程中有小量的移位,涂过砂浆垫块过厚、过多,又会对预制质量产生影响。
- (3)脱模困难,为防止时间过长而发生脱模困难的现象,在混凝土初凝后2h内脱模,但木模的拆模过程复杂且时间长;
- (4)周转次数低,在木模脱模后,由于木材变形严重,需要对木模重新组装,局部要重新制作,既浪费时间又影响质量,而且木模的周转次数较低,木材严重浪费。

2.橡胶芯模的优点:

- (1) 采用充气橡胶芯模工艺,可使整个板梁预制施工进度大大加快。
- (2)与一次性投入的木模比较,充气模可多次周转使用,且施工简单方便,节约大量供料费,经济效益明显。
- (3)通过严格的芯模施工工艺控制,预制空心板的质量问题可以得到进一步的保证。