水渠对接遇水膨胀胶条A隧道异型橡胶条A遇水膨胀密封盾构条A遇水 膨胀条

产品名称	水渠对接遇水膨胀胶条A隧道异型橡胶条A遇水 膨胀密封盾构条A遇水膨胀条
公司名称	衡水宇诺橡胶制品有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:广锐 规格:可定做 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄村北
联系电话	13303382890

产品详情

制品型(PZ)遇水膨胀橡胶止水条具有以下特点:

- a.在橡胶遇水后会产生至少2-5倍的膨胀变形,并充满接颖的所有不规则表面,空穴及间隙,同时产生巨大的接触压力,彻底防止渗漏;
- b.当接缝或施工缝发生位移,造成间隙超出材料弹性范围时,普通型橡胶止水材料则失去作用,而该产品还可以通过吸水膨胀来止水。
- c.使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料,不仅用量节省,而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点,使防水效果更可靠,耐水性、耐化学性能和耐老化性能良好。
- d.它主要应用于盾构施工法现砌接缝防水,建筑物变形缝,施工缝用止水带以及金属构件,混凝土预制 构件接缝防水。

它具有以下多种优势:

既有一般橡胶制品的功能,又有遇水自行胀大的功能。遇水胀大止水条有优秀的弹性、延伸性和胀大止水功能,在水中有胀大率能在100%-500%之间调理,胀大体积保持橡胶的弹性和延伸性,胀大率不受水质影响。在较宽的温度规模内,均可发挥优秀的止水功能,耐候性优秀。耐水性、耐化学介质性、耐久功能优秀,不含有害物质,无深胀分出物,不污染环境。可根据用户需要制成恣意形状的密封胶条,能和一般橡胶复合制成复合型防水资料。

当接缝或施工缝发作位移,形成间隙超出资料弹性规模时,普通型橡胶止水资料则失去止水效果,而该产品还能够通过吸水胀大来止水。运用遇水胀大橡胶作为堵漏密封止水资料,不仅用量节约,而且还能够清除一般弹性资料因过大紧缩而引起弹性疲惫的特色,使防水效果更牢靠,耐水性,耐化学功能和耐

老化功能杰出。它主要应用于盾构施工法现砌接缝防水,建筑物变形缝,施工缝用止水带以及金属构件,混凝土预制构件接缝防水。