

保温珍珠岩 珍珠岩 信阳市平桥区华申矿物制品厂

产品名称	保温珍珠岩 珍珠岩 信阳市平桥区华申矿物制品厂
公司名称	信阳市平桥区华申矿物制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市平桥区信阳市平桥区五里镇
联系电话	13507605288

产品详情

珍珠岩都有哪些不同的种类

珍珠岩种类多，包括珍珠岩，黑曜岩和岩，三者的区别在于珍珠岩具有因冷凝作用形成的圆弧形裂纹，称珍珠岩结构，含水量2~6%;岩具有独特的光泽，含水量6~10%;黑曜岩具有玻璃光泽与贝壳状断口，含水量一般小于2%.不同工艺的珍珠岩有不同的用途，例如珍珠岩原沙，膨化珍珠岩的分类应用等。

珍珠岩原砂经细粉碎和超细粉碎，可用于颜料、油漆、橡塑制品、油墨、合成玻璃、隔热胶木及一些机械构件和设备中作填充料。珍珠岩经膨胀而成为一种轻质、多功能新型材料。具有导热系数低、使吸湿能力小，化学稳定性好且无味、防火、无毒、吸音等特点，多种工业部门广泛有珍珠岩应用。

一定大小粒度的珍珠岩矿砂，经特殊加工处理后可以做成除渣剂（覆盖剂），东莞膨胀珍珠岩，撒在刚出炉的钢（铁）水表层，体积迅速膨胀4-30倍，具有排渣，保温等特点，就是俗称的除渣剂，成功代替铸造业一直用稻草灰或石棉灰作铁水覆盖作为除渣保温材料。其在钢铁铸造生产上，开辟了珍珠岩新的应用领域。

珍珠岩保温性能好；集渣性能好，便于扒渣，有利铁水净化；有助于球化稳定，提高球化效果；减少环境污染；有效降低成本，经济效果好，使用简便，珍珠岩可以种菜吗，利于大量推广。

膨胀珍珠岩是珍珠岩矿砂经预热，瞬时高温焙烧膨胀后制成的一种内部为蜂窝状结构的白色颗粒状的材料。其原理为：珍珠岩矿石经破碎形成一定粒度的矿砂，保温珍珠岩，经预热焙烧，急速加热（1000以上），矿砂中水分汽化，在软化的含有玻璃质的矿砂内部膨胀，形成多孔结构，体积膨胀10-30倍的非金属矿产。

为了提火门品质，生产的产品具有：颗粒均匀、色白、轻容、无粉尘等特点。广泛应用于防火门门芯；建筑：建筑物屋面及墙体的保温，隔热；建筑材料的轻质骨料；工业：沾接压制憎水珍珠岩保温板，吸音板，隔墙板，防火板等；深冷，低温工程绝热，工业设备，管道绝热等；农园艺：土壤改良剂，无土栽培基质，缓逝剂等

如何掌控园艺珍珠岩的使用

园艺珍珠岩是用珍珠岩原矿在经过高温膨胀而成类似爆米花材料。园艺珍珠岩在加工生产中不加任何其他材料。所以在园艺种植上没有什么副作用。园艺珍珠岩在种植上有以下两点要求：

1、园艺珍珠岩产品的质量一定要好，要求颗粒均匀 平均在3-5mm 颜色为白色。

2、园艺珍珠岩的配比，不要花盆里全部使用园艺珍珠岩，要和其他的栽培土一起使用如：泥土，草灰等。但是园艺珍珠岩要占整个种植土的三分之一。

园艺珍珠岩是用珍珠岩原矿在经过高温膨胀而成类似爆米花材料。园艺珍珠岩在加工生产中不加任何其他材料。所以在园艺种植上没有什么副作用。园艺珍珠岩在种植上有以下两点要求：

1、园艺珍珠岩产品的质量一定要好，要求颗粒均匀 平均在3-5mm 颜色为白色。

2、园艺珍珠岩的配比，不要花盆里全部使用园艺珍珠岩，要和其他的栽培土一起使用如：泥土，草灰等。但是园艺珍珠岩要占整个种植土的三分之一。

珍珠岩其实是在火山喷发冷却后形成的一种岩石，后经人工处理加工，多用于林园建设，运动场和屋顶花园等，

一.珍珠岩的介绍

1.珍珠岩是火山喷发冷却后形成的一种酸性玻璃质岩石，一般养殖植物有的园艺珍珠岩，这种珍珠岩是

经瞬间预热.高温.焙烧.膨胀.制成的一种蜂窝状结构的白色颗粒，园艺珍珠岩经过处理后，不在含金属结构。

二.珍珠岩的优点

1.珍珠岩用来作植物的基质，吸水能力强，可超出自身的2-3倍。

2.珍珠岩掺和在土壤里，可预防土壤板结，防止植物倒伏，控制肥效和肥力。

3.珍珠岩是蜂窝状结构，可多孔吸附，可作杀虫剂，。

三.珍珠岩的缺点

1.珍珠岩气孔多，珍珠岩，浮力大，浇水后很容易浮起来，另外质地很轻，很容易被风吹走，风吹日晒后容易粉化。

2.珍珠岩颗粒小，圆圆的白色颗粒，很容易被宠物或者是小朋友玩耍，吸入人体有害健康

保温珍珠岩-珍珠岩-信阳市平桥区华申矿物制品厂由信阳市平桥区华申矿物制品厂提供。信阳市平桥区华申矿物制品厂（www.xyhuashen.com/）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍

，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。信阳市平桥区华申矿物制品厂——您可信赖的朋友，公司地址：河南省信阳市平桥区信阳市平桥区五里镇，联系人：李光轸。